

3 振動

3-1 予測に用いた建設機械の基準点振動レベル

表 3-1-1(1) 建設機械の基準点振動レベル

建設機械	規格	基準点振動 (7m)	出典No.
アースオーガ（油圧式）併用圧入杭打機	34kN-m	55	③
アスファルトフィニッシャー	2.4~6m	64	②
大型ブレーカ	油圧式 1300kg 級	70	①
オールテレーンクレーン	150t 吊	40	②
オールテレーンクレーン	220t 吊	40	②
クレーン装置付トラック	4t 積 2.9t 吊	40	②
クローラクレーン	50t 吊	40	②
クローラクレーン	50~55t 吊	40	②
クローラクレーン	60~65t 吊	40	②
クローラクレーン	70t 吊	40	②
クローラクレーン	80t 吊	40	②
クローラクレーン	100t 吊	40	②
クローラクレーン	200t 吊	40	②
ケーブルクレーン	15t 吊	40	②
コンクリートブレーカ	—	70	①
コンクリートポンプ車	45m ³ /h	40	②
コンクリートポンプ車	90~110m ³ /h	40	②
振動コンパクト	50~60kg	52	②
振動ローラ	0.8~1.1t	65	①
大口径ボーリングマシン	19kW	61	③
タイヤローラ	8~15 t	48	②
タイヤローラ	8~20t	48	②
タワークレーン	50t 吊	40	②
タンパ	60~80kg	55	②
天井クレーン	20t 吊	40	②
トラックタショベル	サイドダンプ式 山積容量 1.5m ³	49	②
トラッククレーン	15t 吊	40	②
ドリルジャンボ	ホイール式・2 ブーム・1 バスケット ドリフタ質量 150kg 超級	62	②
ドリルジャンボ	ホイール式・3 ブーム・2 バスケット ドリフタ質量 150kg 超級	62	②
ドリルジャンボ	ホイール式・3 ブーム・2 バスケット ドリフタ質量 210kg 超級	62	②
バックホウ	0.08m ³	54	②
バックホウ	0.25m ³	57	②
バックホウ	0.4m ³	57	②
バックホウ	0.45m ³	63	②
バックホウ	0.8m ³	63	②
バックホウ	1.4m ³	63	②
バックホウ	1.6m ³	63	②
ブルドーザ	0.8~1.1t 級	66	②
ブルドーザ	3t 級	66	②
ブルドーザ	15 t 級	66	②
ブルドーザ	21t 級	66	②
ホイールローダ	サイドダンプ式 山積容量 2.3m ³	59	③
ホイールローダ	サイドダンプ式 山積容量 3.0m ³	59	③
ミニクレーン	4.9t 吊	40	②
モーターグレーダ	3.1m	54	①

表 3-1-1(2) 建設機械の基準点振動レベル

建設機械	規格	基準点振動 (7m)	出典No.
門型クレーン	-	40	②
ユニック	3t 吊	40	②
ユニック	4t 吊	40	②
ユニック	10t 吊	40	②
ラフテレーンクレーン	12t 吊	40	②
ラフテレーンクレーン	16t 吊	40	②
ラフテレーンクレーン	25t 吊	40	②
ラフテレーンクレーン	35t 吊	40	②
ラフテレーンクレーン	45t 吊	40	②
ラフテレーンクレーン	50t 吊	40	②
ラフテレーンクレーン	60t 吊	40	②
ラフテレーンクレーン	100t 吊	40	②
ラフテレーンクレーン	250t 吊	40	②
ラフテレーンクレーン	400t 吊	40	②
ロードローラ	10～12t	59	①
全回転オールケーシング掘削機	φ 2m 級	68	③

【出典】

- ①建設工事に伴う騒音振動対策ハンドブック第三版（平成 13 年、社団法人 日本建設機械化協会）
- ②建設騒音及び振動の防止並びに排除に関する調査試験報告書（昭和 54 年 建設省土木研究所）
- ③建設作業振動対策マニュアル（平成 6 年、社団法人 日本建設機械化協会）

3-2 環境振動現地調査結果

環境振動の現地調査結果を表 3-2-1～表 3-2-24 に示す。

表 3-2-1 現地調査結果（一般環境振動）

調査地点：01（一般環境振動）

調査期間：平成24年11月1日（木）～11月2日（金）

時刻別測定データ

単位：dB

時刻		振動レベル			
		L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L _{max}
昼間	12:00	12	9	8	51
	13:00	11	9	8	40
	14:00	10	9	8	40
	15:00	11	9	8	55
	16:00	12	9	7	51
	17:00	11	9	7	26
	18:00	10	9	7	14
夜間	19:00	10	9	7	28
	20:00	10	9	7	23
	21:00	10	9	7	14
	22:00	10	9	7	14
	23:00	10	9	7	13
	0:00	10	9	7	13
	1:00	10	9	7	16
	2:00	10	9	7	13
	3:00	10	9	7	14
	4:00	10	9	7	14
	5:00	10	9	7	39
	6:00	12	9	7	32
	7:00	10	9	7	14
	昼間	8:00	11	9	7
9:00		10	9	8	15
10:00		11	9	8	43
11:00		11	9	8	55

時間帯別測定データ

単位：dB

時間区分	振動レベル			
	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L _{max}
昼間	11	9	8	39
夜間	10	9	7	19




表 3-2-2 現地調査結果（一般環境振動）

調査地点：02（一般環境振動）

調査期間：平成25年3月4日（月）～3月5日（火）

時刻別測定データ

単位：dB

時刻		振動レベル			
		L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L _{max}
昼間	12:00	25	22	21	41
	13:00	28	24	22	47
	14:00	35	26	23	51
	15:00	30	24	22	52
	16:00	28	24	22	44
	17:00	32	23	21	55
	18:00	23	21	21	47
夜間	19:00	23	21	20	42
	20:00	24	21	21	46
	21:00	23	21	20	41
	22:00	24	21	20	42
	23:00	22	21	20	41
	0:00	23	21	20	39
	1:00	21	20	20	43
	2:00	21	20	20	38
	3:00	22	20	20	41
	4:00	23	20	20	40
	5:00	22	20	20	42
	6:00	25	21	20	41
	7:00	25	20	20	44
	昼間	8:00	26	21	20
9:00		28	22	21	46
10:00		28	24	22	51
11:00		27	23	22	46

時間帯別測定データ

単位：dB

時間区分	振動レベル			
	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L _{max}
昼間	28	23	22	48
夜間	23	21	20	42




表 3-2-3 現地調査結果（一般環境振動）

調査地点：03（一般環境振動）

調査期間：平成25年3月4日（月）～3月5日（火）

時刻別測定データ

単位：dB

時刻	振動レベル				
	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L _{max}	
昼間	12:00	20	12	10	32
	13:00	21	12	10	37
	14:00	21	14	11	40
	15:00	20	13	11	32
	16:00	19	11	9	41
	17:00	22	15	11	43
	18:00	19	13	10	38
夜間	19:00	18	12	10	29
	20:00	20	13	10	39
	21:00	24	17	12	44
	22:00	21	12	10	42
	23:00	14	10	8	39
	0:00	10	8	7	13
	1:00	15	10	8	38
	2:00	17	11	9	37
	3:00	20	12	8	41
	4:00	10	9	8	28
	5:00	13	10	8	37
昼間	6:00	18	12	10	39
	7:00	18	12	9	30
	8:00	21	14	11	40
	9:00	30	20	13	48
10:00	20	13	10	40	
11:00	20	13	10	31	

時間帯別測定データ

単位：dB

時間区分	振動レベル			
	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L _{max}
昼間	21	14	11	38
夜間	17	11	9	35




表 3-2-4 現地調査結果（一般環境振動）

調査地点：04（一般環境振動）

調査期間：平成25年3月4日（月）～3月5日（火）

時刻別測定データ

単位：dB

時刻	振動レベル				
	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L _{max}	
昼間	12:00	14	11	10	27
	13:00	13	11	10	32
	14:00	13	11	10	31
	15:00	13	11	10	39
	16:00	14	11	10	30
	17:00	13	11	10	29
	18:00	13	11	9	26
夜間	19:00	11	9	8	21
	20:00	11	9	8	31
	21:00	11	9	7	32
	22:00	10	9	7	15
	23:00	11	9	8	15
	0:00	10	9	7	16
	1:00	10	9	7	14
	2:00	10	9	7	25
	3:00	10	9	7	16
	4:00	10	9	7	15
	5:00	11	9	7	19
	6:00	10	9	7	20
	7:00	11	9	8	27
	昼間	8:00	12	10	9
9:00		12	11	9	20
10:00		15	11	10	28
11:00		13	11	10	32

時間帯別測定データ

単位：dB

時間区分	振動レベル			
	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L _{max}
昼間	13	11	9	29
夜間	11	9	7	20




表 3-2-5 現地調査結果（一般環境振動）

調査地点：05（一般環境振動）

調査期間：平成25年3月4日（月）～3月5日（火）

時刻別測定データ

単位：dB

時刻	振動レベル				
	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L _{max}	
昼間	12:00	15	11	9	32
	13:00	16	11	8	32
	14:00	16	10	9	31
	15:00	17	10	9	30
	16:00	17	11	9	39
	17:00	16	11	9	39
	18:00	14	10	8	31
夜間	19:00	13	10	8	30
	20:00	12	9	8	28
	21:00	12	9	8	28
	22:00	12	9	8	22
	23:00	10	9	8	21
	0:00	10	9	8	18
	1:00	10	9	8	22
	2:00	11	9	8	24
	3:00	10	9	8	25
	4:00	11	9	8	33
	5:00	11	9	8	25
	6:00	13	9	8	30
	7:00	18	11	9	32
	昼間	8:00	19	11	9
9:00		16	11	10	28
10:00		17	13	9	30
11:00		16	12	10	29

時間帯別測定データ

単位：dB

時間区分	振動レベル			
	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L _{max}
昼間	16	11	9	33
夜間	12	9	8	26




表 3-2-6 現地調査結果（一般環境振動）

調査地点：06（一般環境振動）

調査期間：平成25年3月7日（木）～3月8日（金）

時刻別測定データ

単位：dB

時刻	振動レベル				
	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L _{max}	
昼間	12:00	12	11	9	37
	13:00	19	15	13	34
	14:00	18	14	12	27
	15:00	18	15	14	31
	16:00	16	13	11	32
	17:00	13	10	9	28
	18:00	12	10	9	29
夜間	19:00	12	10	8	42
	20:00	11	9	8	28
	21:00	11	9	8	38
	22:00	11	9	8	25
	23:00	10	9	8	17
	0:00	10	9	8	18
	1:00	10	9	8	15
	2:00	10	9	7	21
	3:00	10	9	8	20
	4:00	10	9	8	13
	5:00	11	9	8	29
6:00	11	9	8	17	
昼間	7:00	14	10	8	36
	8:00	19	16	14	33
	9:00	21	18	16	33
	10:00	19	17	16	29
	11:00	20	17	15	31

時間帯別測定データ

単位：dB

時間区分	振動レベル			
	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L _{max}
昼間	17	14	13	31
夜間	11	9	8	25




表 3-2-7 現地調査結果（一般環境振動）

調査地点：07（一般環境振動）

調査期間：平成25年3月7日（木）～3月8日（金）

時刻別測定データ

単位：dB

時刻	振動レベル				
	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L _{max}	
昼間	12:00	10	8	7	18
	13:00	11	9	7	25
	14:00	13	9	8	24
	15:00	12	9	8	27
	16:00	11	9	7	21
	17:00	11	9	7	20
	18:00	10	8	7	26
夜間	19:00	9	8	7	20
	20:00	10	8	7	18
	21:00	10	8	7	17
	22:00	10	8	7	16
	23:00	10	8	7	14
	0:00	9	8	7	12
	1:00	9	8	6	13
	2:00	9	8	6	11
	3:00	9	8	6	24
	4:00	9	8	7	12
	5:00	9	8	6	16
	6:00	9	8	6	22
	7:00	11	8	7	37
	昼間	8:00	13	10	8
9:00		17	12	9	34
10:00		10	9	7	35
11:00		11	9	7	36

時間帯別測定データ

単位：dB

時間区分	振動レベル			
	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L _{max}
昼間	12	9	7	28
夜間	10	8	7	18




表 3-2-8 現地調査結果（一般環境振動）

調査地点：08（一般環境振動）

調査期間：平成25年3月7日（木）～3月8日（金）

時刻別測定データ

単位：dB

時刻		振動レベル			
		L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L _{max}
昼間	12:00	11	9	8	28
	13:00	15	12	10	39
	14:00	16	12	10	25
	15:00	17	13	10	28
	16:00	16	12	9	29
	17:00	14	11	9	31
	18:00	11	9	7	29
夜間	19:00	10	8	7	16
	20:00	10	9	7	23
	21:00	10	8	7	27
	22:00	11	9	7	27
	23:00	10	9	7	23
	0:00	10	9	7	21
	1:00	10	8	7	26
	2:00	10	8	7	13
	3:00	10	8	7	15
	4:00	10	8	7	20
	5:00	10	8	7	15
	6:00	11	9	7	21
	7:00	12	10	8	38
	昼間	8:00	14	11	9
9:00		16	12	10	30
10:00		16	12	10	28
11:00		15	12	10	30

時間帯別測定データ

単位：dB

時間区分	振動レベル			
	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L _{max}
昼間	15	11	9	29
夜間	10	9	7	22




表 3-2-9 現地調査結果（一般環境振動）

調査地点：09（一般環境振動）

調査期間：平成24年11月12日（月）～11月13日（火）

時刻別測定データ

単位：dB

時刻		振動レベル			
		L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L _{max}
昼間	12:00	13	10	8	34
	13:00	13	11	9	26
	14:00	13	11	9	25
	15:00	14	11	9	22
	16:00	14	11	9	24
	17:00	14	10	9	26
	18:00	13	10	8	27
夜間	19:00	12	10	8	20
	20:00	13	10	8	23
	21:00	12	9	8	25
	22:00	11	9	8	30
	23:00	11	9	8	28
	0:00	11	9	8	23
	1:00	11	9	8	31
	2:00	10	9	8	16
	3:00	11	9	8	26
	4:00	11	9	8	20
	5:00	11	9	8	18
	6:00	12	10	8	27
	7:00	15	11	9	31
	昼間	8:00	16	11	9
9:00		15	11	9	31
10:00		14	11	9	27
11:00		13	10	9	22

時間帯別測定データ

単位：dB

時間区分	振動レベル			
	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L _{max}
昼間	14	11	9	27
夜間	12	9	8	25




表 3-2-10 現地調査結果（一般環境振動）

調査地点：10（一般環境振動）

調査期間：平成24年11月12日（月）～11月13日（火）

時刻別測定データ

単位：dB

時刻		振動レベル			
		L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L _{max}
昼間	12:00	13	10	8	48
	13:00	12	10	8	39
	14:00	13	10	8	45
	15:00	12	10	8	35
	16:00	13	10	8	40
	17:00	14	10	8	43
	18:00	13	10	8	42
夜間	19:00	12	9	8	39
	20:00	12	9	8	33
	21:00	11	9	8	37
	22:00	11	9	8	40
	23:00	11	9	8	34
	0:00	11	9	8	29
	1:00	10	9	8	37
	2:00	10	9	8	13
	3:00	10	9	8	26
	4:00	11	9	8	30
	5:00	11	9	8	36
	6:00	12	9	8	35
	7:00	13	10	8	35
	昼間	8:00	13	10	8
9:00		14	10	9	41
10:00		12	10	8	37
11:00		13	10	9	38

時間帯別測定データ

単位：dB

時間区分	振動レベル			
	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L _{max}
昼間	13	10	8	40
夜間	11	9	8	33




表 3-2-11 現地調査結果（一般環境振動）

調査地点：11（一般環境振動）

調査期間：平成24年11月12日（月）～11月13日（火）

時刻別測定データ

単位：dB

時刻	振動レベル				
	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L _{max}	
昼間	12:00	25	19	16	38
	13:00	25	20	16	38
	14:00	25	21	18	35
	15:00	25	20	17	39
	16:00	26	21	17	42
	17:00	27	22	18	35
	18:00	23	19	16	36
夜間	19:00	22	18	15	30
	20:00	21	17	14	34
	21:00	22	17	13	34
	22:00	21	17	14	32
	23:00	21	17	14	32
	0:00	20	16	13	34
	1:00	21	16	13	33
	2:00	20	16	13	30
	3:00	21	16	13	32
	4:00	22	17	13	31
	5:00	22	17	13	36
	6:00	26	20	16	40
	7:00	26	22	19	41
	昼間	8:00	27	22	19
9:00		27	21	18	40
10:00		27	21	18	41
11:00		26	20	16	37

時間帯別測定データ

単位：dB

時間区分	振動レベル			
	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L _{max}
昼間	26	21	17	38
夜間	22	17	14	34




表 3-2-12 現地調査結果（一般環境振動）

調査地点：12（一般環境振動）

調査期間：平成24年11月12日（月）～11月13日（火）

時刻別測定データ

単位：dB

時刻		振動レベル			
		L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L _{max}
昼間	12:00	23	18	15	32
	13:00	30	28	25	36
	14:00	30	28	26	37
	15:00	24	20	16	33
	16:00	25	20	17	38
	17:00	24	20	16	33
	18:00	23	18	15	30
夜間	19:00	22	17	14	37
	20:00	21	17	14	32
	21:00	22	17	13	35
	22:00	21	17	14	36
	23:00	21	17	14	34
	0:00	21	16	13	34
	1:00	22	16	13	36
	2:00	21	16	13	32
	3:00	21	16	13	32
	4:00	22	16	13	31
	5:00	22	16	12	33
	6:00	24	18	14	38
	7:00	24	20	17	45
	昼間	8:00	27	23	20
9:00		26	21	17	37
10:00		26	22	18	40
11:00		26	21	18	37

時間帯別測定データ

単位：dB

時間区分	振動レベル			
	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L _{max}
昼間	26	22	18	35
夜間	22	17	13	35




表 3-2-13 現地調査結果（一般環境振動）

調査地点：13（一般環境振動）

調査期間：平成24年11月12日（月）～11月13日（火）

時刻別測定データ

単位：dB

時刻		振動レベル			
		L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L _{max}
昼間	12:00	30	23	18	49
	13:00	31	24	19	42
	14:00	30	24	20	48
	15:00	31	24	19	49
	16:00	31	25	20	48
	17:00	33	26	22	50
	18:00	30	23	19	44
夜間	19:00	27	20	16	43
	20:00	26	19	15	41
	21:00	26	18	14	43
	22:00	22	17	13	43
	23:00	24	17	13	44
	0:00	23	15	11	42
	1:00	23	16	11	40
	2:00	24	16	12	42
	3:00	23	16	12	45
	4:00	25	17	12	44
	5:00	26	18	13	46
	6:00	29	22	17	47
	7:00	31	25	21	43
昼間	8:00	31	25	21	46
	9:00	31	25	20	47
	10:00	32	25	19	42
	11:00	31	24	19	47

時間帯別測定データ

単位：dB

時間区分	振動レベル			
	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L _{max}
昼間	31	24	20	46
夜間	25	18	14	43




表 3-2-14 現地調査結果（一般環境振動）

調査地点：14（一般環境振動）

調査期間：平成24年10月30日（火）～10月31日（水）

時刻別測定データ

単位：dB

時刻	振動レベル				
	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L _{max}	
昼間	12:00	21	15	12	40
	13:00	20	15	12	29
	14:00	20	15	13	35
	15:00	20	16	13	45
	16:00	19	15	12	31
	17:00	20	15	13	31
	18:00	19	14	12	33
夜間	19:00	17	13	11	29
	20:00	18	13	11	49
	21:00	15	12	10	27
	22:00	15	12	10	29
	23:00	15	11	10	31
	0:00	14	11	10	27
	1:00	14	11	10	28
	2:00	14	11	10	32
	3:00	15	11	10	28
	4:00	15	11	10	31
	5:00	15	12	10	32
昼間	6:00	17	13	11	34
	7:00	20	16	14	30
	8:00	20	16	14	38
	9:00	20	16	13	34
	10:00	20	16	13	38
11:00	20	15	12	37	

時間帯別測定データ

単位：dB

時間区分	振動レベル			
	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L _{max}
昼間	20	15	13	35
夜間	16	12	10	31




表 3-2-15 現地調査結果（一般環境振動）

調査地点：15（一般環境振動）

調査期間：平成24年10月30日（火）～10月31日（水）

時刻別測定データ

単位：dB

時刻	振動レベル				
	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L _{max}	
昼間	12:00	26	20	16	49
	13:00	30	22	17	44
	14:00	29	22	17	44
	15:00	29	21	17	45
	16:00	28	22	17	43
	17:00	26	21	17	37
	18:00	25	20	16	44
夜間	19:00	26	19	16	45
	20:00	23	17	13	47
	21:00	22	16	12	35
	22:00	22	15	11	45
	23:00	20	13	10	36
	0:00	19	12	9	45
	1:00	16	11	9	33
	2:00	17	11	9	42
	3:00	19	12	9	45
	4:00	19	12	9	39
	5:00	19	12	9	38
昼間	6:00	25	17	13	42
	7:00	27	21	17	43
	8:00	28	21	17	41
	9:00	28	21	17	44
	10:00	27	21	16	48
11:00	27	21	16	40	

時間帯別測定データ

単位：dB

時間区分	振動レベル			
	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L _{max}
昼間	28	21	17	44
夜間	21	14	11	41




表 3-2-16 現地調査結果（一般環境振動）

調査地点：16（一般環境振動）

調査期間：平成24年10月30日（火）～10月31日（水）

時刻別測定データ

単位：dB

時刻		振動レベル			
		L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L _{max}
昼間	12:00	25	18	14	56
	13:00	23	18	15	51
	14:00	24	18	15	53
	15:00	24	18	15	52
	16:00	24	19	16	38
	17:00	23	19	16	52
	18:00	24	18	16	52
夜間	19:00	22	17	14	43
	20:00	20	15	13	46
	21:00	19	15	12	43
	22:00	18	13	11	32
	23:00	18	13	11	36
	0:00	17	12	10	43
	1:00	16	11	10	32
	2:00	15	11	9	42
	3:00	18	12	10	48
	4:00	18	12	10	42
	5:00	20	13	11	43
昼間	6:00	21	16	13	45
	7:00	25	20	17	41
	8:00	24	19	17	54
	9:00	25	18	15	43
	10:00	24	18	15	46
11:00	24	18	15	43	

時間帯別測定データ

単位：dB

時間区分	振動レベル			
	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L _{max}
昼間	24	18	15	49
夜間	19	14	12	41




表 3-2-17 現地調査結果（一般環境振動）

調査地点：17（一般環境振動）

調査期間：平成24年11月7日（水）～11月8日（木）

時刻別測定データ

単位：dB

時刻		振動レベル			
		L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L _{max}
昼間	12:00	25	19	15	43
	13:00	26	20	16	42
	14:00	27	21	17	41
	15:00	27	21	17	45
	16:00	27	21	17	36
	17:00	28	21	16	51
	18:00	27	20	15	43
夜間	19:00	25	17	13	36
	20:00	24	16	12	42
	21:00	22	14	10	42
	22:00	20	12	9	36
	23:00	17	11	9	34
	0:00	15	10	8	34
	1:00	13	10	8	31
	2:00	15	10	8	36
	3:00	12	9	8	27
	4:00	14	10	8	38
	5:00	17	11	9	40
	6:00	23	16	12	40
	7:00	27	21	16	46
	昼間	8:00	28	21	16
9:00		28	21	16	43
10:00		27	20	15	42
11:00		26	20	16	45

時間帯別測定データ

単位：dB

時間区分	振動レベル			
	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L _{max}
昼間	27	20	16	43
夜間	19	13	10	37




表 3-2-18 現地調査結果（一般環境振動）

調査地点：18（一般環境振動）

調査期間：平成24年11月7日（水）～11月8日（木）

時刻別測定データ

単位：dB

時刻	振動レベル				
	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L _{max}	
昼間	12:00	21	15	12	46
	13:00	21	16	12	40
	14:00	22	16	12	45
	15:00	23	17	13	43
	16:00	23	17	13	37
	17:00	23	17	12	34
	18:00	22	15	10	40
夜間	19:00	21	13	10	39
	20:00	18	11	9	47
	21:00	15	10	8	34
	22:00	14	10	8	30
	23:00	12	9	8	25
	0:00	13	9	8	25
	1:00	12	9	8	22
	2:00	11	9	8	25
	3:00	12	9	8	24
	4:00	12	10	8	34
	5:00	17	11	9	46
昼間	6:00	21	13	10	47
	7:00	23	16	12	36
	8:00	23	18	14	38
	9:00	25	19	15	47
	10:00	24	17	13	39
11:00	23	16	12	41	

時間帯別測定データ

単位：dB

時間区分	振動レベル			
	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L _{max}
昼間	23	17	13	41
夜間	15	11	9	33




表 3-2-19 現地調査結果（一般環境振動）

調査地点：19（一般環境振動）

調査期間：平成24年11月7日（水）～11月8日（木）

時刻別測定データ

単位：dB

時刻		振動レベル			
		L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L _{max}
昼間	12:00	28	19	15	53
	13:00	24	18	15	49
	14:00	24	18	16	47
	15:00	25	21	19	47
	16:00	26	23	21	40
	17:00	24	20	17	43
	18:00	24	19	17	43
夜間	19:00	25	22	21	51
	20:00	25	19	17	42
	21:00	21	17	15	42
	22:00	22	20	19	37
	23:00	18	16	14	33
	0:00	19	16	14	36
	1:00	20	17	16	30
	2:00	22	20	18	43
	3:00	21	18	14	47
	4:00	18	16	14	26
	5:00	19	16	14	39
6:00	23	21	20	53	
7:00	29	22	18	43	
昼間	8:00	29	23	20	51
	9:00	26	20	17	51
	10:00	27	22	20	42
	11:00	26	21	19	49

時間帯別測定データ

単位：dB

時間区分	振動レベル			
	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L _{max}
昼間	26	20	18	47
夜間	22	18	16	40




表 3-2-20 現地調査結果（一般環境振動）

調査地点：20（一般環境振動）

調査期間：平成24年11月1日（木）～11月2日（金）

時刻別測定データ

単位：dB

時刻	振動レベル				
	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L _{max}	
昼間	12:00	14	11	9	27
	13:00	18	12	10	49
	14:00	17	12	10	44
	15:00	16	12	10	41
	16:00	15	12	10	27
	17:00	15	11	9	30
	18:00	14	10	8	29
夜間	19:00	13	10	8	27
	20:00	12	10	8	30
	21:00	11	9	8	21
	22:00	11	9	8	22
	23:00	10	9	8	18
	0:00	11	9	8	23
	1:00	10	9	7	20
	2:00	11	9	7	18
	3:00	10	9	7	16
	4:00	11	9	8	21
	5:00	11	9	8	32
昼間	6:00	12	10	8	24
	7:00	14	11	9	33
	8:00	16	12	9	31
	9:00	15	11	9	31
	10:00	14	11	9	27
11:00	15	11	9	27	

時間帯別測定データ

単位：dB

時間区分	振動レベル			
	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L _{max}
昼間	15	11	9	33
夜間	11	9	8	24




表 3-2-21 現地調査結果（一般環境振動）

調査地点：21（一般環境振動）

調査期間：平成24年11月1日（木）～11月2日（金）

時刻別測定データ

単位：dB

時刻	振動レベル				
	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L _{max}	
昼間	12:00	11	10	8	23
	13:00	11	10	8	23
	14:00	11	9	8	26
	15:00	11	9	8	26
	16:00	11	9	8	28
	17:00	11	9	8	22
	18:00	10	9	8	13
夜間	19:00	10	9	8	17
	20:00	10	9	8	13
	21:00	10	9	7	14
	22:00	10	9	7	16
	23:00	10	9	7	13
	0:00	10	9	7	13
	1:00	10	9	7	13
	2:00	10	9	7	13
	3:00	10	9	7	14
	4:00	10	9	7	15
	5:00	10	9	7	18
	6:00	10	9	7	13
	7:00	11	9	8	28
	昼間	8:00	12	10	8
9:00		12	10	8	20
10:00		12	10	8	26
11:00		11	10	8	21

時間帯別測定データ

単位：dB

時間区分	振動レベル			
	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L _{max}
昼間	11	10	8	22
夜間	10	9	7	15




表 3-2-22 現地調査結果（一般環境振動）

調査地点：22（一般環境振動）

調査期間：平成24年11月1日（木）～11月2日（金）

時刻別測定データ

単位：dB

時刻		振動レベル			
		L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L _{max}
昼間	12:00	11	9	8	35
	13:00	11	9	8	31
	14:00	11	9	8	34
	15:00	11	9	8	26
	16:00	11	9	8	26
	17:00	12	9	8	28
	18:00	11	9	8	23
夜間	19:00	11	9	8	27
	20:00	11	9	8	23
	21:00	11	9	8	17
	22:00	11	9	8	17
	23:00	11	9	8	17
	0:00	11	9	7	14
	1:00	11	9	8	23
	2:00	11	9	8	25
	3:00	11	9	8	24
	4:00	11	9	8	21
	5:00	11	9	8	24
昼間	6:00	11	9	8	25
	7:00	11	9	8	23
	8:00	11	9	8	28
	9:00	11	9	8	25
	10:00	13	10	8	28
11:00	11	9	8	40	

時間帯別測定データ

単位：dB

時間区分	振動レベル			
	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L _{max}
昼間	11	9	8	29
夜間	11	9	8	21




表 3-2-23 現地調査結果（一般環境振動）

調査地点：23（一般環境振動）

調査期間：平成24年11月1日（木）～11月2日（金）

時刻別測定データ

単位：dB

時刻	振動レベル				
	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L _{max}	
昼間	12:00	12	10	8	18
	13:00	11	10	8	16
	14:00	11	10	8	21
	15:00	12	10	8	19
	16:00	11	9	8	17
	17:00	11	10	8	17
	18:00	11	9	8	16
夜間	19:00	11	9	8	19
	20:00	11	9	8	16
	21:00	11	9	8	15
	22:00	12	10	8	18
	23:00	14	11	9	18
	0:00	11	9	8	18
	1:00	11	9	8	15
	2:00	11	9	8	14
	3:00	12	10	8	17
	4:00	11	9	8	19
	5:00	11	9	8	16
昼間	6:00	11	9	8	16
	7:00	11	9	8	15
	8:00	11	10	8	17
	9:00	12	10	8	20
	10:00	11	10	8	16
11:00	11	10	8	16	

時間帯別測定データ

単位：dB

時間区分	振動レベル			
	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L _{max}
昼間	11	10	8	17
夜間	11	10	8	16




表 3-2-24 現地調査結果（一般環境振動）

調査地点：24（一般環境振動）

調査期間：平成24年10月30日（火）～10月31日（水）

時刻別測定データ


単位：dB

時刻		振動レベル			
		L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L _{max}
昼間	12:00	11	9	8	26
	13:00	11	10	8	24
	14:00	11	10	8	28
	15:00	11	10	8	25
	16:00	11	10	8	22
	17:00	10	9	8	19
	18:00	11	9	8	21
夜間	19:00	11	9	8	17
	20:00	11	9	8	26
	21:00	11	9	8	18
	22:00	11	9	8	28
	23:00	11	9	8	17
	0:00	10	9	8	13
	1:00	11	9	8	22
	2:00	11	9	8	16
	3:00	11	9	8	27
	4:00	11	9	8	23
	5:00	10	9	8	16
	6:00	11	9	8	24
	7:00	11	10	8	26
	昼間	8:00	11	10	8
9:00		11	10	9	22
10:00		11	10	8	25
11:00		11	10	9	26

時間帯別測定データ

単位：dB

時間帯	振動レベル			
	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L _{max}
昼間	11	10	8	23
夜間	11	9	8	21



3-3 道路交通振動現地調査結果

道路交通振動の現地調査結果を表 3-3-1～表 3-3-13 に示す。なお、調査地点の断面図は騒音と同様である。

表 3-3-1 現地調査結果（道路交通振動）

調査地点：01(道路交通振動)

調査期間：平成24年11月1日（木）～11月2日（金）

時刻別測定データ

単位：dB

時刻	振動レベル				
	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L _{max}	
昼間	12:00	12	9	8	34
	13:00	13	10	8	33
	14:00	13	9	8	34
	15:00	12	9	8	36
	16:00	15	9	8	36
	17:00	15	9	8	33
	18:00	13	9	7	30
夜間	19:00	12	9	7	33
	20:00	11	9	7	26
	21:00	10	9	7	25
	22:00	10	8	7	42
	23:00	10	8	7	26
	0:00	10	8	7	24
	1:00	10	8	7	18
	2:00	10	8	7	21
	3:00	10	8	7	28
	4:00	10	8	7	25
	5:00	10	9	7	39
	6:00	14	9	7	37
	7:00	18	10	8	33
	昼間	8:00	16	9	8
9:00		12	9	8	32
10:00		12	9	8	33
11:00		13	9	8	34

時間帯別測定データ

単位：dB

時間区分	振動レベル			
	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L _{max}
昼間	13	9	8	34
夜間	11	9	7	29




表 3-3-2 現地調査結果（道路交通振動）

調査地点：02(道路交通振動)

調査期間：平成25年3月4日（月）～3月5日（火）

時刻別測定データ

単位：dB

時刻	振動レベル				
	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L _{max}	
昼間	12:00	42	25	14	63
	13:00	41	25	17	62
	14:00	43	24	16	63
	15:00	42	24	14	64
	16:00	43	26	16	60
	17:00	42	28	15	56
	18:00	42	23	12	59
夜間	19:00	38	18	10	52
	20:00	37	15	10	61
	21:00	33	14	9	50
	22:00	24	11	8	50
	23:00	22	11	9	52
	0:00	18	10	8	49
	1:00	14	10	8	45
	2:00	16	10	8	67
	3:00	16	11	8	51
	4:00	16	11	8	47
	5:00	20	11	9	48
	6:00	34	14	10	58
	7:00	44	28	14	58
	昼間	8:00	45	31	17
9:00		42	26	16	62
10:00		42	24	15	68
11:00		42	22	14	60

時間帯別測定データ

単位：dB

時間区分	振動レベル			
	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L _{max}
昼間	42	25	15	62
夜間	25	14	9	53




表 3-3-3 現地調査結果（道路交通振動）

調査地点：03(道路交通振動)

調査期間：平成24年11月12日（月）～11月13日（火）

時刻別測定データ

単位：dB

時刻		振動レベル			
		L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L _{max}
昼間	12:00	23	11	9	45
	13:00	22	12	10	46
	14:00	22	12	10	44
	15:00	22	12	10	44
	16:00	24	12	9	42
	17:00	27	13	10	50
	18:00	23	10	9	46
夜間	19:00	17	10	8	42
	20:00	15	10	8	46
	21:00	14	9	8	45
	22:00	12	9	8	32
	23:00	11	9	8	36
	0:00	12	10	9	48
	1:00	12	9	8	30
	2:00	11	9	8	34
	3:00	11	9	8	29
	4:00	11	9	8	40
	5:00	12	9	8	45
	6:00	15	10	8	41
	7:00	27	14	10	46
昼間	8:00	26	14	11	47
	9:00	22	12	10	47
	10:00	24	12	10	45
	11:00	22	12	10	44

時間帯別測定データ

単位：dB

時間区分	振動レベル			
	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L _{max}
昼間	23	12	10	45
夜間	14	10	8	39




表 3-3-4 現地調査結果（道路交通振動）

調査地点：04(道路交通振動)

調査期間：平成24年11月12日（月）～11月13日（火）

時刻別測定データ

単位：dB

時刻	振動レベル				
	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L _{max}	
昼間	12:00	35	23	15	49
	13:00	36	24	16	54
	14:00	37	25	17	55
	15:00	35	25	17	52
	16:00	34	24	17	52
	17:00	33	24	18	51
	18:00	33	24	15	52
夜間	19:00	30	22	13	51
	20:00	30	19	12	56
	21:00	29	17	11	55
	22:00	27	14	10	56
	23:00	25	13	10	52
	0:00	26	13	9	53
	1:00	29	13	10	59
	2:00	30	13	10	60
	3:00	31	14	10	58
	4:00	30	14	10	61
	5:00	36	20	12	58
昼間	6:00	38	26	17	53
	7:00	38	29	24	57
	8:00	36	27	21	50
	9:00	38	27	19	55
	10:00	37	26	18	50
11:00	37	26	18	53	

時間帯別測定データ

単位：dB

時間区分	振動レベル			
	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L _{max}
昼間	36	25	17	52
夜間	31	17	12	56




表 3-3-5 現地調査結果（道路交通振動）

調査地点：05(道路交通振動)

調査期間：平成24年10月30日（火）～10月31日（水）

時刻別測定データ

単位：dB

時刻	振動レベル				
	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L _{max}	
昼間	12:00	32	22	15	59
	13:00	34	23	15	57
	14:00	35	23	16	58
	15:00	34	24	16	59
	16:00	33	23	15	63
	17:00	34	26	16	62
	18:00	33	23	14	57
夜間	19:00	31	20	12	61
	20:00	29	17	11	61
	21:00	28	14	11	53
	22:00	27	14	10	54
	23:00	22	12	10	44
	0:00	22	12	10	56
	1:00	19	12	9	59
	2:00	19	12	9	53
	3:00	20	12	10	56
	4:00	20	12	10	55
	5:00	27	14	10	58
	6:00	29	18	12	57
	7:00	35	26	16	57
	昼間	8:00	36	27	18
9:00		35	24	16	59
10:00		36	24	16	57
11:00		35	23	16	65

時間帯別測定データ

単位：dB

時間区分	振動レベル			
	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L _{max}
昼間	34	24	16	60
夜間	25	15	11	56




表 3-3-6 現地調査結果（道路交通振動）

調査地点：06(道路交通振動)

調査期間：平成24年11月27日（火）～11月28日（水）

時刻別測定データ

単位：dB

時刻	振動レベル				
	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L _{max}	
昼間	12:00	36	27	20	54
	13:00	36	27	21	50
	14:00	36	28	21	53
	15:00	36	28	20	56
	16:00	36	29	22	51
	17:00	35	28	21	50
	18:00	34	26	20	51
夜間	19:00	33	24	17	54
	20:00	32	22	16	45
	21:00	30	20	13	48
	22:00	28	17	12	45
	23:00	26	15	10	48
	0:00	26	13	9	46
	1:00	26	12	9	48
	2:00	27	13	10	48
	3:00	26	13	9	51
	4:00	30	15	10	51
	5:00	29	17	11	51
昼間	6:00	33	22	16	52
	7:00	35	27	22	51
	8:00	36	28	22	55
	9:00	36	28	21	54
10:00	36	27	20	52	
11:00	36	28	21	55	

時間帯別測定データ

単位：dB

時間区分	振動レベル			
	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L _{max}
昼間	36	28	21	53
夜間	29	18	13	49




表 3-3-7 現地調査結果（道路交通振動）

調査地点：07(道路交通振動)

調査期間：平成24年11月12日（木）～11月13日（金）

時刻別測定データ

単位：dB

時刻	振動レベル				
	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L _{max}	
昼間	12:00	37	28	22	54
	13:00	38	30	25	57
	14:00	39	29	24	54
	15:00	39	30	25	54
	16:00	39	31	25	52
	17:00	36	28	24	49
18:00	34	27	23	50	
夜間	19:00	36	27	22	57
	20:00	32	25	18	53
	21:00	31	23	16	47
	22:00	28	22	15	55
	23:00	33	20	13	51
	0:00	32	19	13	50
	1:00	33	18	13	51
	2:00	29	16	12	49
	3:00	31	15	12	53
	4:00	33	19	12	53
	5:00	34	21	14	50
昼間	6:00	36	25	18	54
	7:00	38	30	25	50
	8:00	39	31	26	48
	9:00	40	33	27	51
	10:00	39	31	25	52
11:00	38	30	25	48	

時間帯別測定データ

単位：dB

時間区分	振動レベル			
	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L _{max}
昼間	38	30	25	52
夜間	33	21	16	52




表 3-3-8 現地調査結果（道路交通振動）

調査地点：08(道路交通振動)

調査期間：平成24年11月7日（水）～11月8日（木）

時刻別測定データ

単位：dB

時刻		振動レベル			
		L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L _{max}
昼間	12:00	34	20	13	49
	13:00	36	24	16	48
	14:00	36	23	15	49
	15:00	34	23	15	47
	16:00	35	24	16	48
	17:00	32	24	17	46
	18:00	29	22	14	45
夜間	19:00	26	19	12	46
	20:00	25	16	11	44
	21:00	24	15	11	44
	22:00	23	13	10	48
	23:00	22	11	9	48
	0:00	23	12	9	49
	1:00	20	11	9	50
	2:00	18	11	9	45
	3:00	15	10	9	48
	4:00	22	11	9	50
	5:00	22	12	10	47
昼間	6:00	28	17	12	47
	7:00	34	25	18	48
	8:00	35	24	17	48
	9:00	34	23	15	49
	10:00	32	22	14	46
11:00	34	22	15	47	

時間帯別測定データ

単位：dB

時間区分	振動レベル			
	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L _{max}
昼間	34	23	15	47
夜間	23	14	11	47




表 3-3-9 現地調査結果（道路交通振動）

調査地点：09(道路交通振動)

調査期間：平成24年11月7日（水）～11月8日（木）

時刻別測定データ

単位：dB

時刻		振動レベル			
		L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L _{max}
昼間	12:00	34	22	15	52
	13:00	34	22	16	56
	14:00	35	23	16	60
	15:00	35	23	16	57
	16:00	35	22	15	54
	17:00	35	24	16	56
	18:00	35	22	13	59
夜間	19:00	33	19	12	54
	20:00	32	16	11	61
	21:00	26	15	11	45
	22:00	25	13	10	62
	23:00	19	12	10	49
	0:00	17	12	10	47
	1:00	18	13	10	41
	2:00	14	11	9	52
	3:00	15	11	9	49
	4:00	16	12	10	54
	5:00	21	13	10	64
	6:00	27	15	12	62
	7:00	35	21	14	55
	昼間	8:00	35	21	15
9:00		35	21	15	55
10:00		35	21	15	52
11:00		34	21	15	55

時間帯別測定データ

単位：dB

時間区分	振動レベル			
	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L _{max}
昼間	35	22	15	56
夜間	23	14	11	53




表 3-3-10 現地調査結果（道路交通振動）

調査地点：10(道路交通振動)

調査期間：平成24年11月7日（水）～11月8日（木）

時刻別測定データ

単位：dB

時刻	振動レベル				
	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L _{max}	
昼間	12:00	25	17	12	49
	13:00	24	16	12	53
	14:00	25	16	12	47
	15:00	25	16	12	48
	16:00	27	18	13	45
	17:00	27	20	14	48
	18:00	26	18	13	54
夜間	19:00	24	15	11	46
	20:00	23	13	10	47
	21:00	21	12	9	51
	22:00	18	11	9	43
	23:00	15	10	8	49
	0:00	15	10	8	49
	1:00	15	10	8	48
	2:00	15	10	8	47
	3:00	15	10	8	52
	4:00	15	10	8	45
	5:00	19	11	9	45
	6:00	22	13	10	46
	7:00	28	21	15	51
	昼間	8:00	28	20	15
9:00		27	18	13	47
10:00		27	18	13	49
11:00		26	17	12	50

時間帯別測定データ

単位：dB

時間区分	振動レベル			
	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L _{max}
昼間	26	18	13	49
夜間	19	12	9	48




表 3-3-11 現地調査結果（道路交通振動）

調査地点：11(道路交通振動)

調査期間：平成24年11月1日（木）～11月2日（金）

時刻別測定データ

単位：dB

時刻		振動レベル			
		L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L _{max}
昼間	12:00	28	15	11	50
	13:00	27	14	12	47
	14:00	28	15	11	45
	15:00	28	16	12	47
	16:00	30	17	12	49
	17:00	30	17	11	46
	18:00	30	15	11	45
夜間	19:00	27	12	10	45
	20:00	22	11	9	45
	21:00	22	11	9	45
	22:00	15	10	8	39
	23:00	13	9	8	38
	0:00	12	9	8	50
	1:00	12	9	8	48
	2:00	11	9	8	37
	3:00	12	10	9	49
	4:00	12	10	8	52
	5:00	14	9	8	50
	6:00	21	11	9	47
	7:00	29	15	11	46
昼間	8:00	29	16	12	49
	9:00	28	14	11	51
	10:00	28	16	12	45
	11:00	28	15	12	47

時間帯別測定データ

単位：dB

時間区分	振動レベル			
	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L _{max}
昼間	28	15	11	47
夜間	17	10	9	45




表 3-3-12 現地調査結果（道路交通振動）

調査地点：12(道路交通振動)

調査期間：平成24年11月1日（木）～11月2日（金）

時刻別測定データ

単位：dB

時刻	振動レベル				
	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L _{max}	
昼間	12:00	15	10	8	42
	13:00	18	10	8	43
	14:00	18	10	8	42
	15:00	19	10	8	43
	16:00	18	10	8	44
	17:00	20	10	8	45
	18:00	15	9	8	36
夜間	19:00	14	9	8	46
	20:00	11	9	7	30
	21:00	11	9	8	30
	22:00	10	9	8	36
	23:00	10	9	8	32
	0:00	10	9	7	37
	1:00	10	9	7	42
	2:00	10	9	7	32
	3:00	10	9	7	31
	4:00	10	9	7	37
	5:00	11	9	8	38
	6:00	11	9	7	45
	7:00	20	10	8	43
	昼間	8:00	19	10	8
9:00		17	10	8	45
10:00		19	10	8	43
11:00		17	10	8	41

時間帯別測定データ

単位：dB

時間区分	振動レベル			
	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L _{max}
昼間	18	10	8	42
夜間	11	9	8	37




表 3-3-13 現地調査結果（道路交通振動）

調査地点：13(道路交通振動)

調査期間：平成24年10月30日（火）～10月31日（水）

時刻別測定データ


単位：dB

時刻	振動レベル				
	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L _{max}	
昼間	12:00	14	10	9	51
	13:00	25	10	9	52
	14:00	23	10	9	53
	15:00	22	10	9	53
	16:00	20	10	8	53
	17:00	20	10	8	51
	18:00	11	9	8	43
夜間	19:00	11	9	8	41
	20:00	11	9	8	46
	21:00	11	9	8	43
	22:00	11	9	8	37
	23:00	10	9	8	17
	0:00	11	9	8	28
	1:00	10	9	8	23
	2:00	11	9	8	39
	3:00	11	9	8	44
	4:00	10	9	8	35
	5:00	11	9	8	42
昼間	6:00	11	9	8	40
	7:00	21	10	8	44
	8:00	23	10	8	49
	9:00	23	10	9	54
	10:00	23	10	9	52
11:00	22	10	8	55	

時間帯別測定データ

単位：dB

時間区分	振動レベル			
	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L _{max}
昼間	21	10	9	51
夜間	11	9	8	37



3-4 地盤卓越振動数現地調査結果

地盤卓越振動数の現地調査結果を表 3-4-1～表 3-4-13 に示す。

表 3-4-1 現地調査結果（地盤卓越振動数）

調査地点：01 ※「道路交通振動01」と同地点
 調査期間：平成24年11月1日（木）

単位：dB

サンプル No.	AP	1/3オクターブバンド中心周波数 (Hz)																			卓越振動数 (Hz)	
		1.0	1.25	1.6	2.0	2.5	3.15	4.0	5.0	6.3	8.0	10	12.5	16	20	25	31.5	40	50	63		80
1	47.6	0.5	3.8	4.9	15.9	20.1	17.9	11.9	17.3	10.1	13.8	17.8	29.8	41.7	40.1	32.5	36.0	37.6	37.8	36.4	35.4	16
2	55.7	4.2	2.7	15.8	24.0	29.4	29.4	24.2	26.9	31.0	29.2	27.7	37.3	44.8	38.7	38.4	38.7	40.1	37.2	40.1	38.6	16
3	51.4	2.7	7.4	9.9	10.7	13.6	11.0	17.7	16.7	16.6	21.6	26.5	32.5	34.2	41.1	41.1	40.5	40.6	41.1	40.5	36.5	20
4	42.2	4.6	3.6	1.3	5.3	2.2	1.7	0.0	2.5	0.8	2.3	3.0	19.0	30.6	35.6	33.2	34.5	35.2	34.9	32.7	31.2	20
5	45.7	6.6	0.0	4.0	13.6	20.1	22.8	18.9	18.5	16.7	14.2	12.1	23.6	35.4	39.8	37.2	35.1	36.5	36.4	32.0	31.2	20
6	42.7	1.0	2.7	3.8	9.2	10.1	8.3	16.2	12.8	13.8	9.8	9.8	21.0	32.1	35.9	33.9	35.4	31.8	30.6	30.7	30.9	20
7	54.2	0.0	2.4	17.3	26.3	31.0	29.2	31.2	38.0	35.6	38.3	39.6	41.8	43.6	44.9	38.4	42.9	44.6	42.5	40.7	42.8	20
8	44.5	4.8	2.5	2.2	7.3	15.3	21.3	18.3	19.0	14.3	12.0	16.6	22.3	31.2	39.5	32.3	32.8	34.7	34.7	33.8	33.0	20
9	46.6	0.0	0.0	4.6	6.6	2.4	0.0	0.0	5.3	10.5	9.9	8.2	15.6	26.1	37.3	38.2	40.6	37.7	39.9	37.8	36.7	31.5
10	45.3	7.2	4.1	5.7	5.3	5.0	4.8	9.4	13.3	11.2	12.0	15.8	21.9	25.8	37.3	40.4	36.4	34.4	36.1	36.4	36.2	25
平均卓越振動数 (Hz)																						20.9

表 3-4-2 現地調査結果（地盤卓越振動数）

調査地点：02 ※「道路交通振動02」と同地点
 調査期間：平成25年3月4日（月）

単位：dB

サンプル No.	AP	1/3オクターブバンド中心周波数 (Hz)																			卓越振動数 (Hz)	
		1.0	1.25	1.6	2.0	2.5	3.15	4.0	5.0	6.3	8.0	10	12.5	16	20	25	31.5	40	50	63		80
1	70.1	14.2	10.2	7.7	13.1	12.4	21.1	26.5	29.5	32.9	37.5	55.0	58.1	67.9	63.3	52.5	48.7	43.5	41.5	38.5	37.7	16
2	65.6	11.4	8.5	11.5	13.9	13.1	20.5	22.2	26.2	26.7	41.2	50.8	58.4	63.4	55.2	54.7	51.1	47.4	48.0	42.3	39.7	16
3	63.4	2.9	7.5	10.1	11.1	16.9	32.6	31.9	33.5	36.5	42.9	50.5	57.6	58.3	56.1	57.2	50.0	42.0	39.2	40.0	35.0	16
4	66.3	13.0	9.6	8.6	6.7	15.4	24.2	35.6	27.6	29.9	39.7	55.5	60.5	62.7	58.8	53.9	52.0	49.0	47.4	42.3	42.8	16
5	63.0	0.0	7.2	2.4	3.9	4.9	12.6	15.6	18.1	29.1	33.0	51.3	49.8	60.0	56.2	55.0	50.7	47.6	43.1	40.8	39.6	16
6	65.9	6.3	5.4	9.1	21.0	25.3	38.6	43.6	45.9	38.9	45.2	57.8	61.9	59.1	58.6	55.4	50.3	46.5	45.7	41.7	40.6	12.5
7	62.2	4.9	6.3	5.2	4.6	1.8	3.5	17.3	16.0	24.9	36.5	53.6	56.3	58.1	52.6	47.7	50.2	42.3	40.9	38.4	34.0	16
8	55.9	7.7	11.4	13.5	23.0	26.4	40.1	36.5	37.5	37.5	39.5	46.0	48.7	49.6	48.2	48.0	45.2	37.6	34.6	31.6	27.6	16
9	63.6	8.4	9.2	4.4	9.5	18.9	24.5	29.3	30.0	30.7	38.1	52.5	57.6	58.5	56.1	50.8	49.8	48.0	46.6	39.6	36.5	16
10	58.4	10.0	4.1	6.8	17.4	19.8	19.7	27.3	27.1	31.0	34.2	48.0	51.4	51.9	54.8	47.6	43.1	43.6	43.2	37.3	29.8	20
平均卓越振動数 (Hz)																						16.1

表 3-4-3 数現地調査結果（地盤卓越振動数）

調査地点：03 ※「道路交通振動03」と同地点
 調査期間：平成24年11月12日（月）

単位：dB

サンプル No.	AP	1/3オクターブバンド中心周波数 (Hz)																			卓越振動数 (Hz)	
		1.0	1.25	1.6	2.0	2.5	3.15	4.0	5.0	6.3	8.0	10	12.5	16	20	25	31.5	40	50	63		80
1	50.5	3.3	1.0	5.3	2.6	5.8	6.0	11.8	5.5	9.3	14.7	23.3	36.8	45.9	46.0	43.8	39.8	36.9	33.1	35.7	31.7	20
2	48.6	3.9	0.0	2.7	0.6	0.6	1.8	9.2	5.0	15.8	17.0	25.6	38.5	44.7	38.7	36.3	36.8	38.1	38.7	36.5	35.7	16
3	48.7	0.7	4.5	5.5	1.7	3.8	6.5	8.4	5.3	11.7	14.8	21.7	32.6	45.3	42.3	42.6	38.5	37.5	37.0	34.6	30.7	16
4	57.9	2.9	6.2	4.2	3.4	5.3	4.8	2.2	2.1	2.6	9.1	21.8	40.4	53.8	52.2	51.3	47.6	44.5	45.5	40.6	35.7	16
5	50.8	6.7	6.1	5.3	0.0	3.0	15.1	13.5	15.8	18.9	20.4	26.8	41.8	44.5	47.0	42.8	39.3	33.5	38.0	40.0	38.9	20
6	54.8	5.7	4.8	6.5	2.5	7.5	14.4	19.5	16.2	11.6	22.8	28.5	36.0	45.4	50.8	45.9	46.9	45.1	40.9	41.3	35.9	20
7	53.0	5.3	2.2	4.8	0.0	2.2	3.9	5.5	4.6	7.8	14.4	24.7	37.8	47.1	48.7	47.8	40.9	38.9	33.1	33.7	34.0	20
8	56.9	5.4	14.3	16.6	13.7	17.3	19.7	17.0	26.1	31.4	31.7	36.4	45.4	49.0	48.0	51.2	45.1	44.5	41.9	45.7	43.3	25
9	50.9	1.1	2.7	4.7	7.4	1.5	5.2	9.4	4.2	7.2	9.6	20.8	32.7	42.0	46.9	43.0	42.2	42.6	38.3	36.2	32.7	20
10	55.6	3.1	9.6	9.3	9.1	8.9	12.6	19.8	22.4	18.3	11.8	29.4	39.8	44.0	49.8	50.1	45.5	47.1	43.8	39.9	39.1	25
平均卓越振動数 (Hz)																						19.8

表 3-4-4 現地調査結果（地盤卓越振動数）

調査地点：04 ※「道路交通振動04」と同地点
 調査期間：平成24年11月12日（月）

単位：dB

サン プル No.	AP	1/3 オクターブバンド中心周波数 (Hz)																			卓 越 振 動 数 (Hz)	
		1.0	1.25	1.6	2.0	2.5	3.15	4.0	5.0	6.3	8.0	10	12.5	16	20	25	31.5	40	50	63		80
1	51.2	5.5	7.8	5.4	6.1	10.5	13.6	19.9	23.6	27.7	23.2	27.9	31.5	37.4	47.2	42.1	42.4	39.4	41.9	36.8	32.8	20
2	52.6	8.7	12.4	16.5	12.8	23.5	31.7	34.4	31.6	27.2	25.1	21.0	29.3	45.4	43.6	45.6	42.7	41.9	42.3	39.8	38.9	25
3	49.9	5.3	5.5	8.9	11.1	14.1	23.1	28.8	28.3	19.5	23.4	24.4	32.9	42.4	44.9	41.2	40.9	40.6	40.9	36.8	32.8	20
4	54.9	4.0	4.5	5.9	14.6	20.6	23.0	18.8	22.7	23.6	19.9	24.0	30.3	34.7	45.6	51.6	45.7	44.0	40.1	39.1	36.0	25
5	57.8	11.9	14.1	30.4	31.4	31.5	33.8	41.6	41.9	39.2	35.5	39.7	48.8	51.5	48.5	47.7	46.8	48.5	44.9	46.0	39.2	16
6	50.7	5.1	0.0	4.4	3.2	11.4	17.1	24.4	26.2	21.3	21.5	27.2	36.4	45.1	41.6	43.4	39.6	41.0	39.7	34.4	31.5	16
7	58.2	4.8	1.1	8.0	18.3	27.3	31.8	35.3	37.3	39.4	31.5	36.0	38.0	42.7	45.0	53.3	50.7	48.1	50.3	44.0	41.7	25
8	59.2	1.6	4.6	17.6	13.5	21.7	33.7	36.4	39.3	38.4	34.4	37.2	38.0	44.7	44.9	56.3	49.6	49.6	47.6	43.3	42.0	25
9	57.3	13.8	15.5	20.6	26.9	32.2	34.9	32.2	30.9	34.6	28.4	32.5	38.3	48.3	49.7	52.3	48.4	45.9	43.5	42.5	35.5	25
10	48.9	6.0	5.5	0.5	1.6	12.0	18.0	18.2	30.1	26.0	21.7	22.5	28.7	31.2	38.9	43.4	43.2	40.1	39.3	36.6	31.4	25
平均卓越振動数 (Hz)																						22.2

表 3-4-5 現地調査結果（地盤卓越振動数）

調査地点：05 ※「道路交通振動05」と同地点
 調査期間：平成24年10月30日（火）

単位：dB

サン プル No.	AP	タープバンド中心周波数 (Hz)																			卓 越 振 動 数 (Hz)	
		1.0	1.25	1.6	2.0	2.5	3.15	4.0	5.0	6.3	8.0	10	12.5	16	20	25	31.5	40	50	63		80
1	55.4	22.9	23.0	20.4	25.0	33.6	42.0	41.8	34.4	35.7	41.0	44.6	45.3	46.2	44.7	50.6	48.2	40.7	33.4	30.2	26.6	25
2	56.9	6.8	4.1	12.4	22.8	29.8	29.5	27.4	39.4	45.4	42.4	43.9	46.1	50.8	52.5	48.0	44.8	39.9	40.7	36.1	30.3	20
3	59.7	15.6	11.7	24.5	27.9	31.6	30.7	36.9	37.1	36.3	42.5	42.4	51.9	54.2	47.5	48.4	46.9	39.0	40.8	39.8	44.9	16
4	55.0	14.8	14.5	15.1	20.3	30.1	35.4	38.4	42.8	39.8	40.1	45.9	45.8	47.0	44.3	48.5	43.5	38.1	40.8	40.1	32.3	25
5	58.8	9.0	3.5	12.3	20.8	32.0	40.6	43.3	41.8	44.9	40.8	47.3	51.2	54.0	47.0	46.7	49.8	41.2	41.9	36.5	33.1	16
6	56.6	6.1	8.6	7.1	3.7	20.6	27.1	26.2	24.7	29.5	40.9	45.7	53.1	48.3	51.0	38.3	36.0	36.3	27.2	26.6	22.3	12.5
7	61.9	4.8	3.3	16.6	23.0	19.4	21.6	27.4	40.1	45.1	50.1	54.8	58.5	52.9	48.3	50.3	44.3	38.0	32.8	35.3	37.1	12.5
8	56.6	13.8	16.3	19.3	17.1	12.6	17.0	29.3	39.2	42.1	43.0	42.7	49.8	48.5	48.3	43.7	46.0	40.2	37.7	33.7	34.5	12.5
9	59.4	3.5	0.0	4.6	6.5	9.6	14.4	19.6	18.6	31.9	37.3	37.0	45.0	51.7	56.9	50.2	46.8	43.6	35.8	34.7	31.0	20
10	63.8	17.0	21.2	20.6	30.0	40.9	47.1	45.4	38.9	46.1	47.3	55.7	59.8	54.0	56.1	51.6	47.4	41.7	36.0	34.2	34.7	12.5
平均卓越振動数 (Hz)																						17.2

表 3-4-6 現地調査結果（地盤卓越振動数）

調査地点：06 ※「道路交通振動06」と同地点
 調査期間：平成24年10月30日（火）

単位：dB

サン プル No.	AP	1/3 オクターブバンド中心周波数 (Hz)																			卓 越 振 動 数 (Hz)	
		1.0	1.25	1.6	2.0	2.5	3.15	4.0	5.0	6.3	8.0	10	12.5	16	20	25	31.5	40	50	63		80
1	63.4	20.1	15.6	9.3	13.8	13.9	28.0	22.3	20.2	25.4	28.4	43.1	55.9	62.3	53.2	48.2	39.8	34.9	40.8	35.0	39.1	16
2	63.4	7.3	5.8	16.5	19.8	19.2	15.3	23.4	15.8	25.5	32.4	37.1	52.3	57.4	61.7	53.4	48.6	41.3	35.0	34.7	33.9	20
3	62.8	2.3	5.4	14.8	21.2	25.0	28.8	28.9	33.2	41.2	46.5	51.4	52.3	58.9	54.3	51.4	50.1	42.3	37.4	34.7	36.5	16
4	57.7	4.9	2.9	0.0	3.1	9.3	14.4	12.9	11.5	19.9	27.8	33.3	48.8	53.9	48.1	51.0	49.0	40.8	39.5	35.8	33.1	16
5	65.9	10.9	16.7	10.6	20.8	28.6	29.8	27.9	30.2	29.1	38.4	53.0	52.8	59.4	62.7	53.5	54.9	50.2	44.3	37.9	39.7	20
6	59.9	6.7	0.9	6.7	6.5	5.6	12.0	16.2	8.5	18.8	33.2	44.0	49.8	57.8	54.0	50.8	47.7	41.9	37.4	33.9	36.2	16
7	56.3	13.3	4.4	10.5	12.5	9.9	15.5	20.4	21.3	23.7	31.1	39.1	50.4	53.5	51.1	43.7	40.2	34.3	31.0	31.9	32.0	16
8	48.2	9.4	9.8	6.1	4.5	14.7	17.0	18.5	18.9	22.3	26.8	29.8	38.3	42.0	42.7	40.6	37.8	30.6	33.6	28.3	29.6	20
9	67.3	3.3	0.0	15.2	23.8	30.3	34.2	31.5	21.7	34.6	41.7	54.9	52.7	63.7	59.4	57.8	52.7	50.4	47.7	43.1	43.8	16
10	64.4	5.6	6.4	19.5	28.0	33.1	33.5	38.1	40.4	42.2	43.1	49.0	52.8	60.3	58.0	54.1	52.0	45.1	41.2	39.0	41.2	16
平均卓越振動数 (Hz)																						17.2

表 3-4-7 現地調査結果（地盤卓越振動数）

調査地点：07 ※「道路交通振動07」と同地点

調査期間：平成24年11月12日（月）

単位：dB

サン プル No.	AP	1/3 オクターブバンド中心周波数 (Hz)																			卓 越 振動数 (Hz)	
		1.0	1.25	1.6	2.0	2.5	3.15	4.0	5.0	6.3	8.0	10	12.5	16	20	25	31.5	40	50	63		80
1	57.4	11.1	4.9	12.9	22.5	26.9	27.2	23.8	28.4	25.3	26.4	34.9	46.2	49.1	52.7	50.3	50.1	47.9	46.3	45.1	45.0	20
2	55.0	3.0	1.4	11.9	21.3	26.3	29.1	30.4	31.9	30.8	30.3	31.8	41.8	44.8	49.4	47.5	45.5	43.9	41.5	39.7	40.7	20
3	57.5	3.0	5.6	20.6	27.3	29.3	25.3	20.9	24.3	18.9	25.1	30.0	45.6	50.1	51.8	48.1	45.2	43.2	42.4	44.7	41.2	20
4	56.4	10.0	10.5	11.6	13.2	16.6	19.6	23.2	19.5	19.7	22.7	36.5	46.2	48.1	50.6	49.5	49.1	44.1	44.2	38.7	37.8	20
5	57.3	6.6	3.8	10.5	14.3	13.8	5.8	5.3	11.6	17.6	20.3	29.7	40.3	49.4	52.3	49.2	48.4	43.6	36.2	33.0	40.9	20
6	53.9	8.5	18.5	23.1	21.8	12.4	11.3	12.8	24.9	19.8	23.1	33.4	43.0	47.4	50.2	43.6	46.5	39.7	35.8	33.2	38.5	20
7	53.1	1.3	3.1	2.9	2.3	7.5	5.9	8.7	6.4	19.1	23.2	26.8	36.5	45.7	50.6	42.9	42.8	39.5	33.5	29.1	32.2	20
8	56.4	5.1	8.5	17.1	18.0	13.8	20.8	22.5	20.3	17.4	34.6	38.6	42.6	46.7	54.0	48.3	46.1	42.7	38.0	34.6	33.1	20
9	55.2	4.4	4.6	10.3	13.4	8.4	9.0	20.1	22.3	17.0	26.0	38.8	46.2	48.2	49.6	47.5	44.3	44.6	39.8	34.7	34.5	20
10	54.1	11.3	13.6	18.2	23.3	26.0	29.9	29.8	26.0	21.1	30.0	34.7	42.2	45.8	50.2	48.0	45.8	39.7	36.2	34.6	35.4	20
平均卓越振動数 (Hz)																						20.0

表 3-4-8 現地調査結果（地盤卓越振動数）

調査地点：08 ※「道路交通振動08」と同地点

調査期間：平成24年11月7日（水）

単位：dB

サン プル No.	AP	1/3 オクターブバンド中心周波数 (Hz)																			卓 越 振動数 (Hz)	
		1.0	1.25	1.6	2.0	2.5	3.15	4.0	5.0	6.3	8.0	10	12.5	16	20	25	31.5	40	50	63		80
1	57.1	2.1	5.8	3.5	5.0	16.7	22.9	28.8	32.2	31.5	33.0	36.8	45.4	44.8	53.2	50.2	43.1	46.8	47.9	44.1	44.2	20
2	56.9	3.1	2.7	13.0	22.3	27.8	30.9	33.3	36.2	33.7	34.6	41.0	45.2	45.9	50.6	50.8	45.8	45.2	45.1	46.8	44.7	25
3	59.7	24.7	25.3	28.5	32.9	36.4	38.4	38.2	35.0	39.8	46.9	45.1	44.5	52.4	53.2	49.7	49.6	45.5	48.5	47.3	48.6	20
4	55.5	4.0	5.1	1.5	10.7	22.0	27.9	33.7	35.9	31.7	36.3	40.5	44.1	43.6	51.3	48.6	45.0	45.7	44.7	43.1	42.8	20
5	66.6	6.8	3.2	17.5	28.0	32.5	31.0	30.3	32.8	36.9	44.4	53.1	57.5	55.2	52.4	60.8	56.7	57.0	55.2	54.9	54.2	25
6	66.1	11.2	12.8	17.2	20.7	30.8	36.8	35.8	31.7	37.6	48.6	54.9	54.6	52.2	59.7	60.0	51.8	53.2	54.8	54.2	52.8	25
7	60.6	3.6	0.8	16.1	22.5	27.1	31.7	39.1	36.3	34.5	43.1	47.1	53.0	47.7	52.2	53.5	51.4	48.3	50.1	49.1	48.3	25
8	59.0	0.0	2.8	20.1	27.6	34.7	41.3	40.9	28.9	41.6	47.5	44.0	44.0	46.5	51.3	53.0	48.4	46.2	47.2	48.1	47.6	25
9	61.1	4.7	1.0	5.6	13.0	20.8	28.2	37.2	36.2	36.5	39.6	45.0	47.1	50.2	58.9	48.0	46.7	47.1	45.7	47.1	45.7	20
10	57.2	8.3	7.3	6.6	15.1	23.2	26.4	29.7	30.9	31.9	32.8	36.2	41.0	46.5	52.3	49.6	45.0	45.1	43.3	45.4	45.2	20
平均卓越振動数 (Hz)																						22.5

表 3-4-9 現地調査結果（地盤卓越振動数）

調査地点：09 ※「道路交通振動09」と同地点

調査期間：平成24年11月7日（水）

単位：dB

サン プル No.	AP	1/3 オクターブバンド中心周波数 (Hz)																			卓 越 振動数 (Hz)	
		1.0	1.25	1.6	2.0	2.5	3.15	4.0	5.0	6.3	8.0	10	12.5	16	20	25	31.5	40	50	63		80
1	59.1	2.5	7.2	5.9	12.2	16.0	17.0	22.4	20.9	29.2	41.6	47.7	54.9	54.8	51.7	43.5	39.2	38.3	38.0	34.1	29.3	12.5
2	52.6	0.0	0.0	8.0	11.7	14.7	21.1	30.6	28.7	31.3	36.1	42.0	39.8	48.6	48.1	37.2	35.3	33.3	31.7	30.4	27.2	16
3	55.2	4.8	5.1	14.0	20.8	25.9	29.7	35.4	37.8	36.1	44.8	44.7	40.9	48.1	46.5	49.2	41.6	39.2	41.4	36.5	30.7	25
4	50.5	0.7	0.0	4.7	0.0	6.4	13.4	15.8	22.6	29.6	37.4	43.2	44.5	45.4	39.8	34.2	33.6	33.6	34.8	28.9	26.6	16
5	46.0	1.1	3.1	6.2	5.8	5.7	9.0	16.4	22.3	20.2	31.7	38.4	35.2	41.9	40.5	32.5	31.0	34.2	30.7	27.7	24.2	16
6	49.8	8.2	4.2	2.3	15.0	19.7	23.8	27.7	29.2	35.2	38.7	37.6	39.5	42.6	44.8	41.0	36.6	30.9	30.4	26.4	31.6	20
7	48.8	1.4	0.0	2.6	6.2	7.2	21.8	27.7	19.6	26.4	43.0	34.5	32.9	41.8	43.6	39.8	37.3	31.9	28.8	27.6	23.5	20
8	61.3	3.6	0.0	5.9	7.1	6.1	6.3	12.9	11.1	21.2	32.8	46.0	53.3	59.3	52.7	39.5	39.2	33.5	36.8	34.8	33.1	16
9	61.3	3.6	0.0	5.9	7.1	6.1	6.3	12.9	11.1	21.2	32.8	46.0	53.3	59.3	52.7	39.5	39.2	33.5	36.8	34.8	33.1	16
10	59.3	7.7	9.2	23.8	29.1	31.8	29.6	24.7	35.1	35.8	42.8	48.7	54.9	55.1	51.7	40.4	39.7	35.6	34.2	31.1	35.4	16
平均卓越振動数 (Hz)																						17.4

表 3-4-10 現地調査結果（地盤卓越振動数）

調査地点：10 ※「道路交通振動10」と同地点

調査期間：平成24年11月7日（水）

単位：dB

サン プル No.	AP	1/3 オクターブバンド中心周波数 (Hz)																		卓 越 振 動 数 (Hz)		
		1.0	1.25	1.6	2.0	2.5	3.15	4.0	5.0	6.3	8.0	10	12.5	16	20	25	31.5	40	50		63	80
1	66.4	8.2	14.5	14.9	18.5	24.0	26.5	24.2	30.9	38.6	33.4	42.2	49.2	55.7	56.9	60.3	55.4	51.6	50.6	50.2	47.0	25
2	52.3	7.4	7.2	1.7	4.5	9.6	18.8	22.7	20.2	24.0	32.0	35.9	33.4	37.4	48.6	47.7	38.7	34.3	35.9	30.1	30.7	20
3	57.1	4.2	7.3	12.3	7.1	4.3	12.4	14.5	23.5	32.0	33.4	35.2	41.5	50.3	50.7	45.0	50.4	48.3	39.0	36.5	33.7	20
4	55.9	5.6	5.5	5.4	4.1	7.8	9.6	21.8	23.2	26.2	36.0	34.3	37.9	48.9	52.7	44.5	43.7	37.1	34.3	37.0	33.7	20
5	50.4	2.1	6.8	4.5	6.0	4.4	7.4	8.5	18.0	18.5	20.8	28.0	40.5	44.2	47.8	38.6	37.0	35.3	31.9	21.0	20.4	20
6	53.8	9.4	5.3	8.5	4.3	13.1	22.2	20.0	22.4	28.4	38.2	36.7	41.2	44.6	48.9	47.1	42.4	36.8	42.6	38.7	34.7	20
7	52.9	9.8	11.9	7.6	6.6	10.5	19.8	20.6	28.6	26.4	37.9	39.4	42.8	45.2	46.4	47.0	44.8	31.6	32.4	26.7	26.3	25
8	52.6	0.1	4.3	3.7	4.9	5.8	14.4	19.5	20.1	19.4	29.4	36.6	39.8	45.9	47.8	46.7	39.1	31.6	29.5	25.5	26.5	20
9	53.5	3.4	0.0	5.9	9.2	6.5	6.6	13.7	20.6	26.3	27.0	28.8	34.4	47.2	50.9	44.3	45.6	34.8	30.9	27.3	26.1	20
10	51.5	5.3	3.0	8.7	5.4	9.0	16.1	11.2	13.1	19.3	22.4	34.3	36.2	45.2	48.1	44.4	35.9	29.4	24.9	22.2	21.6	20
平均卓越振動数 (Hz)																						21.0

表 3-4-11 現地調査結果（地盤卓越振動数）

調査地点：11 ※「道路交通振動11」と同地点

調査期間：平成24年11月1日（木）

単位：dB

サン プル No.	AP	1/3 オクターブバンド中心周波数 (Hz)																		卓 越 振 動 数 (Hz)		
		1.0	1.25	1.6	2.0	2.5	3.15	4.0	5.0	6.3	8.0	10	12.5	16	20	25	31.5	40	50		63	80
1	55.4	5.5	7.5	6.8	8.2	7.4	14.5	15.3	16.7	11.5	10.9	21.5	39.5	47.1	49.6	44.8	49.8	46.0	45.6	41.2	35.5	31.5
2	55.4	9.3	7.2	11.1	16.5	18.2	13.7	12.0	13.9	14.2	19.2	33.9	46.5	49.4	44.0	44.0	44.6	44.6	48.3	48.3	40.1	16
3	59.5	6.2	4.8	10.1	13.1	7.4	17.4	21.4	20.6	14.3	18.2	37.0	48.6	53.5	49.8	49.6	49.3	53.2	48.7	45.7	44.2	16
4	58.3	4.6	1.6	4.6	5.1	7.2	9.3	13.1	15.7	18.4	19.6	32.3	40.8	43.6	51.4	52.5	51.2	50.2	48.2	40.4	38.5	25
5	50.7	2.4	3.3	3.7	6.5	4.3	10.6	9.6	11.0	14.4	19.0	21.6	34.0	38.2	43.1	45.8	44.0	41.7	40.5	36.3	36.1	25
6	60.2	8.2	3.2	10.4	8.2	8.3	19.4	24.1	21.6	10.5	20.1	30.0	46.8	54.1	48.5	47.6	53.5	52.2	52.7	47.7	47.5	16
7	54.7	0.0	4.4	0.0	6.2	11.6	17.4	18.5	10.3	12.0	15.0	27.8	41.3	46.0	43.9	45.6	47.3	47.0	47.2	42.8	44.1	31.5
8	63.5	8.7	4.5	4.3	2.1	4.5	1.7	14.3	18.4	19.4	18.2	32.2	38.5	47.7	54.2	56.0	59.5	56.3	53.3	44.9	39.2	31.5
9	59.1	9.3	7.6	13.2	14.5	15.3	14.9	20.9	24.4	22.9	22.9	33.3	40.2	47.3	46.5	52.4	53.8	51.7	48.1	44.2	45.4	31.5
10	65.9	1.3	0.0	10.5	15.1	20.5	24.2	22.1	30.5	35.3	27.1	33.2	40.2	47.3	50.9	55.6	58.1	60.4	58.7	52.5	46.2	40
平均卓越振動数 (Hz)																						26.4

表 3-4-12 現地調査結果（地盤卓越振動数）

調査地点：12 ※「道路交通振動12」と同地点

調査期間：平成24年11月1日（木）

単位：dB

サン プル No.	AP	1/3 オクターブバンド中心周波数 (Hz)																		卓 越 振 動 数 (Hz)		
		1.0	1.25	1.6	2.0	2.5	3.15	4.0	5.0	6.3	8.0	10	12.5	16	20	25	31.5	40	50		63	80
1	46.8	8.7	7.3	1.3	6.9	3.6	4.4	2.8	6.4	5.2	9.8	21.7	35.7	38.3	37.7	42.1	40.5	38.8	34.2	30.0	22.8	25
2	51.5	6.1	4.4	0.6	8.7	6.3	4.9	11.3	14.5	13.8	13.7	22.0	30.1	43.4	43.7	46.3	46.4	42.1	39.6	32.4	27.9	31.5
3	50.2	7.8	1.0	6.0	4.2	6.5	5.0	5.3	2.9	9.3	10.1	16.8	18.2	31.2	37.8	45.8	44.3	44.6	38.2	30.2	30.6	25
4	57.5	8.8	14.4	15.6	20.1	23.7	26.7	28.7	25.2	21.9	24.3	26.3	35.6	44.9	51.9	51.5	51.4	46.2	37.6	36.8	39.3	20
5	57.4	7.7	5.2	8.7	10.6	15.3	19.0	19.3	13.1	16.4	15.9	20.4	35.9	46.5	50.4	53.2	50.2	46.1	37.7	36.2	41.5	25
6	57.4	7.7	5.2	8.7	10.6	15.3	19.0	19.3	13.1	16.4	15.9	20.4	35.9	46.5	50.4	53.2	50.2	46.1	37.7	36.2	41.5	25
7	53.2	2.8	7.0	12.7	8.3	10.2	19.9	19.2	19.2	18.8	17.4	28.7	38.3	39.2	46.5	48.2	47.0	43.9	40.8	34.5	38.4	25
8	48.2	3.0	5.8	3.0	7.6	8.4	8.6	10.8	18.2	19.5	21.2	23.7	30.3	29.7	41.7	42.8	39.0	40.4	38.4	35.9	32.7	25
9	57.0	2.8	2.6	7.5	6.2	8.4	9.6	11.4	12.5	10.3	11.2	23.4	37.1	44.7	51.1	51.2	50.3	47.6	40.0	38.8	33.6	25
10	50.2	12.9	12.9	11.8	11.8	13.2	14.2	13.1	15.1	16.0	19.4	21.4	29.9	37.7	42.5	46.6	43.7	39.3	36.2	34.6	32.9	25
平均卓越振動数 (Hz)																						25.2

表 3-4-13 現地調査結果（地盤卓越振動数）

調査地点：13 ※「道路交通振動13」と同地点

調査期間：平成24年10月30日（火）

単位：dB

サンプル No.	AP	1/3 オクターブバンド中心周波数 (Hz)																			卓越 振動数 (Hz)	
		1.0	1.25	1.6	2.0	2.5	3.15	4.0	5.0	6.3	8.0	10	12.5	16	20	25	31.5	40	50	63		80
1	54.6	9.4	12.7	10.2	13.8	15.7	10.5	10.0	10.9	19.9	15.5	19.7	26.4	31.4	39.7	45.7	46.4	46.0	45.0	45.2	41.8	31.5
2	65.6	0.0	4.3	9.3	12.1	6.8	14.3	22.5	23.6	29.6	30.8	31.5	36.0	46.2	49.0	47.9	47.5	48.1	47.5	47.3	44.3	20
3	65.2	5.1	0.5	5.7	12.6	11.9	15.3	20.5	23.4	26.6	29.0	30.7	40.9	44.4	50.0	52.3	50.9	49.3	48.4	47.8	47.2	25
4	57.7	0.0	2.3	0.0	3.2	12.6	18.7	15.8	10.3	9.8	18.5	25.9	26.8	35.0	45.1	49.5	50.4	49.8	48.8	48.9	44.9	31.5
5	68.3	4.8	6.3	6.3	8.3	11.5	20.0	18.2	18.7	21.4	26.6	28.5	35.6	46.1	46.0	51.9	50.5	51.0	48.6	44.6	38.8	25
6	54.3	15.2	11.2	6.2	13.8	10.4	15.1	10.8	14.4	17.2	23.8	21.2	23.3	35.2	47.1	46.6	45.8	43.5	43.2	44.5	41.3	20
7	58.7	8.5	5.3	0.0	6.9	11.0	20.5	18.6	8.2	11.6	20.0	20.1	25.3	36.9	45.2	51.5	51.5	50.8	48.0	46.9	45.4	25
8	63.5	9.4	3.2	2.0	4.7	14.1	15.6	20.2	17.8	23.6	27.2	35.9	35.9	41.5	45.5	49.8	48.9	47.5	46.4	46.5	44.0	25
9	66.2	5.3	10.1	15.9	16.9	12.4	15.2	14.2	23.3	27.8	29.3	32.0	36.5	45.3	47.8	53.8	53.2	51.6	49.1	48.8	48.0	25
10	53.6	0.1	0.1	7.2	4.5	6.2	14.2	14.4	9.5	11.0	18.1	16.2	23.2	37.1	45.9	45.7	45.2	42.5	40.8	38.2	34.0	20
平均卓越振動数 (Hz)																						24.8

3-5 列車走行に係る振動基準について

地盤振動の基準については、評価委員会において、超電導リニアの走行に伴い発生する地盤振動の基準値（案）として、新幹線での指針値である「環境保全上緊急を要する新幹線鉄道振動対策について（勧告）（表 3-5-1 参照）」を適用することとしている。

表 3-5-1 新幹線鉄道振動に係る指針値

（昭和 51 年環大特第 32 号）

指針
70dB を超える地域について、緊急に振動源及び障害防止対策を講ずること。

超電導リニアの振動発生形態は新幹線と同等であることから、上記指針を適用することは妥当と判断した。

3-6 長大編成への換算方法について

山梨リニア実験線にて測定した4両の地盤振動加速度波形をもとに、16両相当分繰り返した場合の地盤振動加速度波形を作成した。その地盤振動加速度波形から振動の動特性を考慮して振動レベルに変換し4両と16両の相対レベル差を求め、編成両数の補正を行った。(図3-6-1)




図 3-6-1 編成両数の補正イメージ

3-7 地下の走行に伴う固体音について

列車の地下走行に伴い発生した振動が地中から建物へと伝搬し、場合によっては居室などの床・壁・天井等を振動させて音として感知されることがある。この音を固体音（固体伝搬音）という。

超電導リアの列車重量は在来型新幹線に比べ軽いこと、土木構造物への荷重が分散することから、列車から地盤、建物に伝わる振動自体が小さく、固体音による影響はないと考えられ、実験線においても苦情は発生していない。

