

ページ 番号	現	改
2-2-3-57	(2) 事後調査及びモニタリングの計画 表 2-2-3-9(14) 水資源に関するモニタリングの計画 通し番号91、92 調査手法：「建設工事における自然由来重金属等含有岩石・土壌への対応マニュアル（2023年版）」（令和5年3月、建設工事における自然由来重金属等含有 <u>土砂</u> への対応マニュアル <u>検討</u> 委員会）に定める測定方法	(2) 事後調査及びモニタリングの計画 表 2-2-3-9(14) 水資源に関するモニタリングの計画 通し番号91、92 調査手法：「建設工事における自然由来重金属等含有岩石・土壌への対応マニュアル（2023年版）」（令和5年3月、建設工事における自然由来重金属等含有 <u>岩石・土壌</u> への対応マニュアル <u>改訂</u> 委員会）に定める測定方法
2-3-3-9	ウ. 法尻構造物（護岸設備） （前略）法尻構造物や巨石張りに使用する材料は、河川や周囲の環境を改変しないよう配慮しながら、大井川上流域で採取したものを使用する計画です。	ウ. 法尻構造物（護岸設備） （前略）法尻構造物や巨石張りに使用する材料は、河川や周囲の環境を改変しないよう配慮しながら、大井川上流域で採取したものを使用する計画です。 <u>ツバクロ発生土置き場の安定性が損なわれないように、定期的に近傍の大井川の河床高さを確認します。継続した河床上昇が見られる場合は、河川管理者へ河床の浚渫等に関する協議を行います。</u>
2-3-3-16	ウ. 護岸設備（法尻構造物） （前略）なお、専門部会委員より南アルプスの地形地質的特徴を踏まえた（中略）法尻付近を河川が流れた形跡や河床高さの低下が確認された場合には、河川管理者に報告するとともに、法尻の変状や法尻構造物の根入れ深さなどを確認し、県や専門家に相談のうえ、必要に応じ盛土を防護するために追加の対応を実施します。	ウ. 護岸設備（法尻構造物） （前略）なお、専門部会委員より南アルプスの地形地質的特徴を踏まえた（中略）法尻付近を河川が流れた形跡や河床高さの低下が確認された場合には、河川管理者に報告するとともに、法尻の変状や法尻構造物の根入れ深さなどを確認し、 <u>静岡県や静岡市、専門家等</u> に相談のうえ、必要に応じ盛土を防護するために追加の対応を実施します。

ページ 番号	現	改																																																								
1-126	1. 3. 13. 2 調査結果（過年度） 表 74 水質計測結果（±05 剝石発生土置き場）（過年度） 浮遊物質（mg/L） <table><tr><td>2014年度</td><td>1.0</td><td>1.0</td><td>1.0</td></tr><tr><td>2021年度</td><td>2.3</td><td>10.0</td><td><1.0</td></tr><tr><td>2022年度</td><td>1.1</td><td>2.0</td><td><1.0</td></tr><tr><td>2023年度</td><td>1.2</td><td>2.0</td><td><1.0</td></tr><tr><td>2024年度</td><td>2.4</td><td>17.0</td><td><1.0</td></tr><tr><td>2025年度</td><td>1.9</td><td>7.0</td><td><1.0</td></tr><tr><td>過年度</td><td>1.6</td><td>17.0</td><td><1.0</td></tr></table>	2014年度	1.0	1.0	1.0	2021年度	2.3	10.0	<1.0	2022年度	1.1	2.0	<1.0	2023年度	1.2	2.0	<1.0	2024年度	2.4	17.0	<1.0	2025年度	1.9	7.0	<1.0	過年度	1.6	17.0	<1.0	1. 3. 13. 2 調査結果（過年度） 表 74 水質計測結果（±05 剝石発生土置き場）（過年度） 浮遊物質量（mg/L） <table><tr><td>2014年度</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>2021年度</td><td>2</td><td>10</td><td><1</td></tr><tr><td>2022年度</td><td>1</td><td>2</td><td><1</td></tr><tr><td>2023年度</td><td>1</td><td>2</td><td><1</td></tr><tr><td>2024年度</td><td>2</td><td>17</td><td><1</td></tr><tr><td>2025年度</td><td>2</td><td>7</td><td><1</td></tr><tr><td>過年度</td><td>2</td><td>17</td><td><1</td></tr></table>	2014年度	1	1	1	2021年度	2	10	<1	2022年度	1	2	<1	2023年度	1	2	<1	2024年度	2	17	<1	2025年度	2	7	<1	過年度	2	17	<1
2014年度	1.0	1.0	1.0																																																							
2021年度	2.3	10.0	<1.0																																																							
2022年度	1.1	2.0	<1.0																																																							
2023年度	1.2	2.0	<1.0																																																							
2024年度	2.4	17.0	<1.0																																																							
2025年度	1.9	7.0	<1.0																																																							
過年度	1.6	17.0	<1.0																																																							
2014年度	1	1	1																																																							
2021年度	2	10	<1																																																							
2022年度	1	2	<1																																																							
2023年度	1	2	<1																																																							
2024年度	2	17	<1																																																							
2025年度	2	7	<1																																																							
過年度	2	17	<1																																																							
1-128	表 77 水質計測結果（±05 剝石発生土置き場）（2024年度） 調査項目： 一般細菌 大腸菌 カドミウム及びその化合物 水銀及びその化合物 セレン及びその化合物 鉛及びその化合物 ヒ素及びその化合物 六価クロム化合物 亜硝酸態窒素 シアン化物イオン及び塩化シアン 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 フッ素及びその化合物 ホウ素及びその化合物 四塩化炭素 1, 4-ジオキサン シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン ジクロロメタン テトラクロロエチレン トリクロロエチレン ベンゼン	表 77 水質計測結果（±05 剝石発生土置き場）（2024年度） 調査項目： 一般細菌 <u>（/mL）</u> 大腸菌 カドミウム及びその化合物 <u>（mg/L）</u> 水銀及び																																																								

【現改表】静岡県内中央新幹線建設工事に係る事後調査報告書（本体工事着手前）別冊

ページ 番号	現	改
1-145	1. 4. 8 河08-2 千石（放流箇所下流）（生活排水） 1. 4. 8. 1 調査結果（過年度） 表 87 水質計測結果（河08-2 千石（放流箇所下流）（生活排水））（過年度） 調査項目：浮遊物質（mg/L） 2014年度 <u>1. 0 1. 0 1. 0</u> 2019年度 <u>1. 0 1. 0 1. 0</u> 2020年度 <u>2. 0 11. 0 1. 0</u> 過年度 <u>1. 5 11. 0 1. 0</u>	1. 4. 8 河08-2 千石（放流箇所下流）（生活排水） 1. 4. 8. 1 調査結果（過年度） 表 87 水質計測結果（河08-2 千石（放流箇所下流）（生活排水））（過年度） 調査項目：浮遊物質 <u>量</u> （mg/L） 2014年度 <u>1 1 1</u> 2019年度 <u>1 1 1</u> 2020年度 <u>2 11 1</u> 過年度 <u>1 11 1</u>
1-149	1. 4. 9 河10-1 榎島（放流箇所上流）（生活排水） 1. 4. 9. 1 調査結果（過年度） 表 88 水質計測結果（河10-1 榎島（放流箇所上流）（生活排水））（過年度） 浮遊物質（mg/L） 2019年度 <u>2. 0 4. 0 1. 0</u> 2020年度 <u>2. 0 3. 0 1. 0</u> 過年度 <u>1. 8 3. 8 1. 0</u>	1. 4. 9 河10-1 榎島（放流箇所上流）（生活排水） 1. 4. 9. 1 調査結果（過年度） 表 88 水質計測結果（河10-1 榎島（放流箇所上流）（生活排水））（過年度） 浮遊物質 <u>量</u> （mg/L） 2019年度 <u>2 4 1</u> 2020年度 <u>2 3 1</u> 過年度 <u>2 4 1</u>
1-153	1. 4. 10 河10-2 榎島（放流箇所下流①）（生活排水） 1. 4. 10. 1 調査結果（過年度） 表 89 水質計測結果（河10-2 榎島（放流箇所下流①）（生活排水））（過年度） 浮遊物質（mg/L） 2015年度 <u>1. 0 1. 0 1. 0</u> 2019年度 <u>1. 2 2. 0 1. 0</u> 2020年度 <u>1. 3 2. 0 1. 0</u> 過年度 <u>1. 2 2. 0 1. 0</u>	1. 4. 10 河10-2 榎島（放流箇所下流①）（生活排水） 1. 4. 10. 1 調査結果（過年度） 表 89 水質計測結果（河10-2 榎島（放流箇所下流①）（生活排水））（過年度）

ページ 番号	現	改																																																																																																				
1-160	1. 5. 6 調査結果（過年度） 表 92 水温、pH、電気伝導率（EC）計測結果（年2回計測箇所） 2014年度 8月期 <table><tr><td>河02</td><td>水温（℃）</td><td><u>11.8</u></td></tr><tr><td></td><td>pH</td><td>8.0</td></tr><tr><td></td><td>電気伝導率（EC）（mS/m）</td><td><u>11.2</u></td></tr><tr><td>河10-2</td><td>水温（℃）</td><td>15.3</td></tr><tr><td></td><td>pH</td><td>8.1</td></tr><tr><td></td><td>電気伝導率（EC）（mS/m）</td><td>12.5</td></tr><tr><td>河13</td><td>水温（℃）</td><td><u>12.5</u></td></tr><tr><td></td><td>pH</td><td><u>7.4</u></td></tr><tr><td></td><td>電気伝導率（EC）（mS/m）</td><td><u>9.0</u></td></tr><tr><td>河14</td><td>水温（℃）</td><td><u>8.2</u></td></tr><tr><td></td><td>pH</td><td><u>7.7</u></td></tr><tr><td></td><td>電気伝導率（EC）（mS/m）</td><td><u>7.7</u></td></tr><tr><td>河15</td><td>水温（℃）</td><td><u>11.9</u></td></tr><tr><td></td><td>pH</td><td><u>8.0</u></td></tr><tr><td></td><td>電気伝導率（EC）（mS/m）</td><td><u>11.3</u></td></tr><tr><td>河16</td><td>水温（℃）</td><td><u>11.5</u></td></tr><tr><td></td><td>pH</td><td><u>8.0</u></td></tr><tr><td></td><td>電気伝導率（EC）（mS/m）</td><td><u>13.0</u></td></tr><tr><td>河17</td><td>水温（℃）</td><td><u>13.5</u></td></tr><tr><td></td><td>pH</td><td><u>8.4</u></td></tr><tr><td></td><td>電気伝導率（EC）（mS/m）</td><td><u>31.3</u></td></tr><tr><td>河18</td><td>水温（℃）</td><td><u>12.8</u></td></tr><tr><td></td><td>pH</td><td><u>8.2</u></td></tr><tr><td></td><td>電気伝導率（EC）（mS/m）</td><td><u>13.4</u></td></tr><tr><td>河19</td><td>水温（℃）</td><td>13.5</td></tr><tr><td></td><td>pH</td><td>8.0</td></tr><tr><td></td><td>電気伝導率（EC）（mS/m）</td><td>13.2</td></tr><tr><td>沢01</td><td>水温（℃）</td><td><u>9.4</u></td></tr><tr><td></td><td>pH</td><td><u>7.4</u></td></tr><tr><td></td><td>電気伝導率（EC）（mS/m）</td><td><u>7.8</u></td></tr><tr><td>沢02</td><td>水温（℃）</td><td><u>9.0</u></td></tr><tr><td></td><td>pH</td><td><u>7.7</u></td></tr><tr><td></td><td>電気伝導率（EC）（mS/m）</td><td><u>8.6</u></td></tr><tr><td>沢03</td><td>水温（</td></tr></table>	河02	水温（℃）	<u>11.8</u>		pH	8.0		電気伝導率（EC）（mS/m）	<u>11.2</u>	河10-2	水温（℃）	15.3		pH	8.1		電気伝導率（EC）（mS/m）	12.5	河13	水温（℃）	<u>12.5</u>		pH	<u>7.4</u>		電気伝導率（EC）（mS/m）	<u>9.0</u>	河14	水温（℃）	<u>8.2</u>		pH	<u>7.7</u>		電気伝導率（EC）（mS/m）	<u>7.7</u>	河15	水温（℃）	<u>11.9</u>		pH	<u>8.0</u>		電気伝導率（EC）（mS/m）	<u>11.3</u>	河16	水温（℃）	<u>11.5</u>		pH	<u>8.0</u>		電気伝導率（EC）（mS/m）	<u>13.0</u>	河17	水温（℃）	<u>13.5</u>		pH	<u>8.4</u>		電気伝導率（EC）（mS/m）	<u>31.3</u>	河18	水温（℃）	<u>12.8</u>		pH	<u>8.2</u>		電気伝導率（EC）（mS/m）	<u>13.4</u>	河19	水温（℃）	13.5		pH	8.0		電気伝導率（EC）（mS/m）	13.2	沢01	水温（℃）	<u>9.4</u>		pH	<u>7.4</u>		電気伝導率（EC）（mS/m）	<u>7.8</u>	沢02	水温（℃）	<u>9.0</u>		pH	<u>7.7</u>		電気伝導率（EC）（mS/m）	<u>8.6</u>	沢03	水温（
河02	水温（℃）	<u>11.8</u>																																																																																																				
	pH	8.0																																																																																																				
	電気伝導率（EC）（mS/m）	<u>11.2</u>																																																																																																				
河10-2	水温（℃）	15.3																																																																																																				
	pH	8.1																																																																																																				
	電気伝導率（EC）（mS/m）	12.5																																																																																																				
河13	水温（℃）	<u>12.5</u>																																																																																																				
	pH	<u>7.4</u>																																																																																																				
	電気伝導率（EC）（mS/m）	<u>9.0</u>																																																																																																				
河14	水温（℃）	<u>8.2</u>																																																																																																				
	pH	<u>7.7</u>																																																																																																				
	電気伝導率（EC）（mS/m）	<u>7.7</u>																																																																																																				
河15	水温（℃）	<u>11.9</u>																																																																																																				
	pH	<u>8.0</u>																																																																																																				
	電気伝導率（EC）（mS/m）	<u>11.3</u>																																																																																																				
河16	水温（℃）	<u>11.5</u>																																																																																																				
	pH	<u>8.0</u>																																																																																																				
	電気伝導率（EC）（mS/m）	<u>13.0</u>																																																																																																				
河17	水温（℃）	<u>13.5</u>																																																																																																				
	pH	<u>8.4</u>																																																																																																				
	電気伝導率（EC）（mS/m）	<u>31.3</u>																																																																																																				
河18	水温（℃）	<u>12.8</u>																																																																																																				
	pH	<u>8.2</u>																																																																																																				
	電気伝導率（EC）（mS/m）	<u>13.4</u>																																																																																																				
河19	水温（℃）	13.5																																																																																																				
	pH	8.0																																																																																																				
	電気伝導率（EC）（mS/m）	13.2																																																																																																				
沢01	水温（℃）	<u>9.4</u>																																																																																																				
	pH	<u>7.4</u>																																																																																																				
	電気伝導率（EC）（mS/m）	<u>7.8</u>																																																																																																				
沢02	水温（℃）	<u>9.0</u>																																																																																																				
	pH	<u>7.7</u>																																																																																																				
	電気伝導率（EC）（mS/m）	<u>8.6</u>																																																																																																				
沢03	水温（																																																																																																					

ページ 番号	現	改																																																																																																			
1-161	1. 5. 6 調査結果（過年度） 表 93 水温、pH、電気伝導率（EC）計測結果（年2回計測箇所） 平均 8月期 <table><tr><td>河02</td><td>水温（℃）</td><td>14. 4</td></tr><tr><td></td><td>pH</td><td>8. 2</td></tr><tr><td></td><td>電気伝導率（EC）（mS/m）</td><td>12. 2</td></tr><tr><td>河10-2</td><td>水温（℃）</td><td>14. 1</td></tr><tr><td></td><td>pH</td><td>8. 1</td></tr><tr><td></td><td>電気伝導率（EC）（mS/m）</td><td>12. 2</td></tr><tr><td>河13</td><td>水温（℃）</td><td><u>13. 3</u></td></tr><tr><td></td><td>pH</td><td>8. 0</td></tr><tr><td></td><td>電気伝導率（EC）（mS/m）</td><td><u>9. 0</u></td></tr><tr><td>河14</td><td>水温（℃）</td><td><u>13. 0</u></td></tr><tr><td></td><td>pH</td><td><u>8. 1</u></td></tr><tr><td></td><td>電気伝導率（EC）（mS/m）</td><td>12. 5</td></tr><tr><td>河15</td><td>水温（℃）</td><td>14. 6</td></tr><tr><td></td><td>pH</td><td>8. 1</td></tr><tr><td></td><td>電気伝導率（EC）（mS/m）</td><td><u>12. 5</u></td></tr><tr><td>河16</td><td>水温（℃）</td><td><u>12. 3</u></td></tr><tr><td></td><td>pH</td><td><u>7. 9</u></td></tr><tr><td></td><td>電気伝導率（EC）（mS/m）</td><td><u>9. 4</u></td></tr><tr><td>河17</td><td>水温（℃）</td><td><u>14. 7</u></td></tr><tr><td></td><td>pH</td><td><u>8. 0</u></td></tr><tr><td></td><td>電気伝導率（EC）（mS/m）</td><td><u>12. 6</u></td></tr><tr><td>河18</td><td>水温（℃）</td><td><u>14. 5</u></td></tr><tr><td></td><td>pH</td><td><u>8. 0</u></td></tr><tr><td></td><td>電気伝導率（EC）（mS/m）</td><td>11. 8</td></tr><tr><td>河19</td><td>水温（℃）</td><td>15. 5</td></tr><tr><td></td><td>pH</td><td>8. 0</td></tr><tr><td></td><td>電気伝導率（EC）（mS/m）</td><td>12. 6</td></tr><tr><td>沢01</td><td>水温（℃）</td><td><u>10. 8</u></td></tr><tr><td></td><td>pH</td><td><u>7. 9</u></td></tr><tr><td></td><td>電気伝導率（EC）（mS/m）</td><td><u>6. 8</u></td></tr><tr><td>沢02</td><td>水温（℃）</td><td><u>8. 9</u></td></tr><tr><td></td><td>pH</td><td>7. 8</td></tr><tr><td></td><td>電気伝導率（EC）（mS/m）</td><td><u>8. 5</u></td></tr><tr><td>沢03</td></tr></table>	河02	水温（℃）	14. 4		pH	8. 2		電気伝導率（EC）（mS/m）	12. 2	河10-2	水温（℃）	14. 1		pH	8. 1		電気伝導率（EC）（mS/m）	12. 2	河13	水温（℃）	<u>13. 3</u>		pH	8. 0		電気伝導率（EC）（mS/m）	<u>9. 0</u>	河14	水温（℃）	<u>13. 0</u>		pH	<u>8. 1</u>		電気伝導率（EC）（mS/m）	12. 5	河15	水温（℃）	14. 6		pH	8. 1		電気伝導率（EC）（mS/m）	<u>12. 5</u>	河16	水温（℃）	<u>12. 3</u>		pH	<u>7. 9</u>		電気伝導率（EC）（mS/m）	<u>9. 4</u>	河17	水温（℃）	<u>14. 7</u>		pH	<u>8. 0</u>		電気伝導率（EC）（mS/m）	<u>12. 6</u>	河18	水温（℃）	<u>14. 5</u>		pH	<u>8. 0</u>		電気伝導率（EC）（mS/m）	11. 8	河19	水温（℃）	15. 5		pH	8. 0		電気伝導率（EC）（mS/m）	12. 6	沢01	水温（℃）	<u>10. 8</u>		pH	<u>7. 9</u>		電気伝導率（EC）（mS/m）	<u>6. 8</u>	沢02	水温（℃）	<u>8. 9</u>		pH	7. 8		電気伝導率（EC）（mS/m）	<u>8. 5</u>	沢03
河02	水温（℃）	14. 4																																																																																																			
	pH	8. 2																																																																																																			
	電気伝導率（EC）（mS/m）	12. 2																																																																																																			
河10-2	水温（℃）	14. 1																																																																																																			
	pH	8. 1																																																																																																			
	電気伝導率（EC）（mS/m）	12. 2																																																																																																			
河13	水温（℃）	<u>13. 3</u>																																																																																																			
	pH	8. 0																																																																																																			
	電気伝導率（EC）（mS/m）	<u>9. 0</u>																																																																																																			
河14	水温（℃）	<u>13. 0</u>																																																																																																			
	pH	<u>8. 1</u>																																																																																																			
	電気伝導率（EC）（mS/m）	12. 5																																																																																																			
河15	水温（℃）	14. 6																																																																																																			
	pH	8. 1																																																																																																			
	電気伝導率（EC）（mS/m）	<u>12. 5</u>																																																																																																			
河16	水温（℃）	<u>12. 3</u>																																																																																																			
	pH	<u>7. 9</u>																																																																																																			
	電気伝導率（EC）（mS/m）	<u>9. 4</u>																																																																																																			
河17	水温（℃）	<u>14. 7</u>																																																																																																			
	pH	<u>8. 0</u>																																																																																																			
	電気伝導率（EC）（mS/m）	<u>12. 6</u>																																																																																																			
河18	水温（℃）	<u>14. 5</u>																																																																																																			
	pH	<u>8. 0</u>																																																																																																			
	電気伝導率（EC）（mS/m）	11. 8																																																																																																			
河19	水温（℃）	15. 5																																																																																																			
	pH	8. 0																																																																																																			
	電気伝導率（EC）（mS/m）	12. 6																																																																																																			
沢01	水温（℃）	<u>10. 8</u>																																																																																																			
	pH	<u>7. 9</u>																																																																																																			
	電気伝導率（EC）（mS/m）	<u>6. 8</u>																																																																																																			
沢02	水温（℃）	<u>8. 9</u>																																																																																																			
	pH	7. 8																																																																																																			
	電気伝導率（EC）（mS/m）	<u>8. 5</u>																																																																																																			
沢03																																																																																																					

ページ 番号	現	改																																																																																																					
1-162	1. 5. 6 調査結果（過年度） 表 94 水温、pH、電気伝導率（EC）計測結果（年2回計測箇所） 2014年度 8月期 <table><tr><td>沢04</td><td>水温（℃）</td><td><u>10.4</u></td></tr><tr><td></td><td>pH</td><td>8.0</td></tr><tr><td></td><td>電気伝導率（EC）（mS/m）</td><td>7.3</td></tr><tr><td>沢05</td><td>水温（℃）</td><td><u>10.3</u></td></tr><tr><td></td><td>pH</td><td>7.7</td></tr><tr><td></td><td>電気伝導率（EC）（mS/m）</td><td><u>8.9</u></td></tr><tr><td>沢06</td><td>水温（℃）</td><td><u>13.0</u></td></tr><tr><td></td><td>pH</td><td><u>8.1</u></td></tr><tr><td></td><td>電気伝導率（EC）（mS/m）</td><td><u>15.7</u></td></tr><tr><td>沢08</td><td>水温（℃）</td><td><u>12.3</u></td></tr><tr><td></td><td>pH</td><td><u>8.2</u></td></tr><tr><td></td><td>電気伝導率（EC）（mS/m）</td><td><u>12.3</u></td></tr><tr><td>沢09</td><td>水温（℃）</td><td><u>13.5</u></td></tr><tr><td></td><td>pH</td><td><u>8.4</u></td></tr><tr><td></td><td>電気伝導率（EC）（mS/m）</td><td><u>31.3</u></td></tr><tr><td>沢10</td><td>水温（℃）</td><td>15.0</td></tr><tr><td></td><td>pH</td><td>8.4</td></tr><tr><td></td><td>電気伝導率（EC）（mS/m）</td><td>17.4</td></tr><tr><td>沢11</td><td>水温（℃）</td><td><u>12.1</u></td></tr><tr><td></td><td>pH</td><td><u>7.9</u></td></tr><tr><td></td><td>電気伝導率（EC）（mS/m）</td><td><u>5.8</u></td></tr><tr><td>沢12</td><td>水温（℃）</td><td><u>9.7</u></td></tr><tr><td></td><td>pH</td><td><u>7.7</u></td></tr><tr><td></td><td>電気伝導率（EC）（mS/m）</td><td><u>8.8</u></td></tr><tr><td>沢13</td><td>水温（℃）</td><td><u>12.1</u></td></tr><tr><td></td><td>pH</td><td><u>7.7</u></td></tr><tr><td></td><td>電気伝導率（EC）（mS/m）</td><td><u>8.3</u></td></tr><tr><td>沢14</td><td>水温（℃）</td><td>9.8</td></tr><tr><td></td><td>pH</td><td>8.0</td></tr><tr><td></td><td>電気伝導率（EC）（mS/m）</td><td>11.5</td></tr><tr><td>沢15</td><td>水温（℃）</td><td>14.7</td></tr><tr><td></td><td>pH</td><td>8.6</td></tr><tr><td></td><td>電気伝導率（EC）（mS/m）</td><td>33.0</td></tr><tr><td>沢16</td><td>水温（℃）</td><td>/</td></</tr></table>	沢04	水温（℃）	<u>10.4</u>		pH	8.0		電気伝導率（EC）（mS/m）	7.3	沢05	水温（℃）	<u>10.3</u>		pH	7.7		電気伝導率（EC）（mS/m）	<u>8.9</u>	沢06	水温（℃）	<u>13.0</u>		pH	<u>8.1</u>		電気伝導率（EC）（mS/m）	<u>15.7</u>	沢08	水温（℃）	<u>12.3</u>		pH	<u>8.2</u>		電気伝導率（EC）（mS/m）	<u>12.3</u>	沢09	水温（℃）	<u>13.5</u>		pH	<u>8.4</u>		電気伝導率（EC）（mS/m）	<u>31.3</u>	沢10	水温（℃）	15.0		pH	8.4		電気伝導率（EC）（mS/m）	17.4	沢11	水温（℃）	<u>12.1</u>		pH	<u>7.9</u>		電気伝導率（EC）（mS/m）	<u>5.8</u>	沢12	水温（℃）	<u>9.7</u>		pH	<u>7.7</u>		電気伝導率（EC）（mS/m）	<u>8.8</u>	沢13	水温（℃）	<u>12.1</u>		pH	<u>7.7</u>		電気伝導率（EC）（mS/m）	<u>8.3</u>	沢14	水温（℃）	9.8		pH	8.0		電気伝導率（EC）（mS/m）	11.5	沢15	水温（℃）	14.7		pH	8.6		電気伝導率（EC）（mS/m）	33.0	沢16	水温（℃）	/
沢04	水温（℃）	<u>10.4</u>																																																																																																					
	pH	8.0																																																																																																					
	電気伝導率（EC）（mS/m）	7.3																																																																																																					
沢05	水温（℃）	<u>10.3</u>																																																																																																					
	pH	7.7																																																																																																					
	電気伝導率（EC）（mS/m）	<u>8.9</u>																																																																																																					
沢06	水温（℃）	<u>13.0</u>																																																																																																					
	pH	<u>8.1</u>																																																																																																					
	電気伝導率（EC）（mS/m）	<u>15.7</u>																																																																																																					
沢08	水温（℃）	<u>12.3</u>																																																																																																					
	pH	<u>8.2</u>																																																																																																					
	電気伝導率（EC）（mS/m）	<u>12.3</u>																																																																																																					
沢09	水温（℃）	<u>13.5</u>																																																																																																					
	pH	<u>8.4</u>																																																																																																					
	電気伝導率（EC）（mS/m）	<u>31.3</u>																																																																																																					
沢10	水温（℃）	15.0																																																																																																					
	pH	8.4																																																																																																					
	電気伝導率（EC）（mS/m）	17.4																																																																																																					
沢11	水温（℃）	<u>12.1</u>																																																																																																					
	pH	<u>7.9</u>																																																																																																					
	電気伝導率（EC）（mS/m）	<u>5.8</u>																																																																																																					
沢12	水温（℃）	<u>9.7</u>																																																																																																					
	pH	<u>7.7</u>																																																																																																					
	電気伝導率（EC）（mS/m）	<u>8.8</u>																																																																																																					
沢13	水温（℃）	<u>12.1</u>																																																																																																					
	pH	<u>7.7</u>																																																																																																					
	電気伝導率（EC）（mS/m）	<u>8.3</u>																																																																																																					
沢14	水温（℃）	9.8																																																																																																					
	pH	8.0																																																																																																					
	電気伝導率（EC）（mS/m）	11.5																																																																																																					
沢15	水温（℃）	14.7																																																																																																					
	pH	8.6																																																																																																					
	電気伝導率（EC）（mS/m）	33.0																																																																																																					
沢16	水温（℃）	/																																																																																																					

ページ 番号	現	改																																																																																																							
1-163	1. 5. 6 調査結果（過年度） 表 95 水温、pH、電気伝導率（EC）計測結果（年2回計測箇所） 平均 8月期 <table><tr><td>沢04</td><td>水温（℃）</td><td>12. 4</td></tr><tr><td></td><td>pH</td><td>7. 9</td></tr><tr><td></td><td>電気伝導率（EC）（mS/m）</td><td>8. 0</td></tr><tr><td>沢05</td><td>水温（℃）</td><td>12. 3</td></tr><tr><td></td><td>pH</td><td>7. 9</td></tr><tr><td></td><td>電気伝導率（EC）（mS/m）</td><td>9. 9</td></tr><tr><td>沢06</td><td>水温（℃）</td><td><u>15. 3</u></td></tr><tr><td></td><td>pH</td><td>8. 0</td></tr><tr><td></td><td>電気伝導率（EC）（mS/m）</td><td><u>11. 1</u></td></tr><tr><td>沢08</td><td>水温（℃）</td><td><u>12. 5</u></td></tr><tr><td></td><td>pH</td><td>8. 2</td></tr><tr><td></td><td>電気伝導率（EC）（mS/m）</td><td>12. 0</td></tr><tr><td>沢09</td><td>水温（℃）</td><td><u>14. 2</u></td></tr><tr><td></td><td>pH</td><td><u>8. 2</u></td></tr><tr><td></td><td>電気伝導率（EC）（mS/m）</td><td><u>14. 1</u></td></tr><tr><td>沢10</td><td>水温（℃）</td><td>17. 0</td></tr><tr><td></td><td>pH</td><td>8. 2</td></tr><tr><td></td><td>電気伝導率（EC）（mS/m）</td><td>16. 5</td></tr><tr><td>沢11</td><td>水温（℃）</td><td>14. 6</td></tr><tr><td></td><td>pH</td><td>7. 9</td></tr><tr><td></td><td>電気伝導率（EC）（mS/m）</td><td><u>10. 5</u></td></tr><tr><td>沢12</td><td>水温（℃）</td><td><u>14. 5</u></td></tr><tr><td></td><td>pH</td><td><u>7. 9</u></td></tr><tr><td></td><td>電気伝導率（EC）（mS/m）</td><td><u>11. 9</u></td></tr><tr><td>沢13</td><td>水温（℃）</td><td>14. 6</td></tr><tr><td></td><td>pH</td><td>7. 9</td></tr><tr><td></td><td>電気伝導率（EC）（mS/m）</td><td><u>16. 8</u></td></tr><tr><td>沢14</td><td>水温（℃）</td><td>9. 9</td></tr><tr><td></td><td>pH</td><td>7. 9</td></tr><tr><td></td><td>電気伝導率（EC）（mS/m）</td><td>12. 3</td></tr><tr><td>沢15</td><td>水温（℃）</td><td>17. 5</td></tr><tr><td></td><td>pH</td><td>8. 4</td></tr><tr><td></td><td>電気伝導率（EC）（mS/m）</td><td>32. 2</td></tr><tr><td>沢16</td><td>水温（℃）</td><td>17. 0</td></tr><tr><td></td><td>pH</td></tr></table>	沢04	水温（℃）	12. 4		pH	7. 9		電気伝導率（EC）（mS/m）	8. 0	沢05	水温（℃）	12. 3		pH	7. 9		電気伝導率（EC）（mS/m）	9. 9	沢06	水温（℃）	<u>15. 3</u>		pH	8. 0		電気伝導率（EC）（mS/m）	<u>11. 1</u>	沢08	水温（℃）	<u>12. 5</u>		pH	8. 2		電気伝導率（EC）（mS/m）	12. 0	沢09	水温（℃）	<u>14. 2</u>		pH	<u>8. 2</u>		電気伝導率（EC）（mS/m）	<u>14. 1</u>	沢10	水温（℃）	17. 0		pH	8. 2		電気伝導率（EC）（mS/m）	16. 5	沢11	水温（℃）	14. 6		pH	7. 9		電気伝導率（EC）（mS/m）	<u>10. 5</u>	沢12	水温（℃）	<u>14. 5</u>		pH	<u>7. 9</u>		電気伝導率（EC）（mS/m）	<u>11. 9</u>	沢13	水温（℃）	14. 6		pH	7. 9		電気伝導率（EC）（mS/m）	<u>16. 8</u>	沢14	水温（℃）	9. 9		pH	7. 9		電気伝導率（EC）（mS/m）	12. 3	沢15	水温（℃）	17. 5		pH	8. 4		電気伝導率（EC）（mS/m）	32. 2	沢16	水温（℃）	17. 0		pH
沢04	水温（℃）	12. 4																																																																																																							
	pH	7. 9																																																																																																							
	電気伝導率（EC）（mS/m）	8. 0																																																																																																							
沢05	水温（℃）	12. 3																																																																																																							
	pH	7. 9																																																																																																							
	電気伝導率（EC）（mS/m）	9. 9																																																																																																							
沢06	水温（℃）	<u>15. 3</u>																																																																																																							
	pH	8. 0																																																																																																							
	電気伝導率（EC）（mS/m）	<u>11. 1</u>																																																																																																							
沢08	水温（℃）	<u>12. 5</u>																																																																																																							
	pH	8. 2																																																																																																							
	電気伝導率（EC）（mS/m）	12. 0																																																																																																							
沢09	水温（℃）	<u>14. 2</u>																																																																																																							
	pH	<u>8. 2</u>																																																																																																							
	電気伝導率（EC）（mS/m）	<u>14. 1</u>																																																																																																							
沢10	水温（℃）	17. 0																																																																																																							
	pH	8. 2																																																																																																							
	電気伝導率（EC）（mS/m）	16. 5																																																																																																							
沢11	水温（℃）	14. 6																																																																																																							
	pH	7. 9																																																																																																							
	電気伝導率（EC）（mS/m）	<u>10. 5</u>																																																																																																							
沢12	水温（℃）	<u>14. 5</u>																																																																																																							
	pH	<u>7. 9</u>																																																																																																							
	電気伝導率（EC）（mS/m）	<u>11. 9</u>																																																																																																							
沢13	水温（℃）	14. 6																																																																																																							
	pH	7. 9																																																																																																							
	電気伝導率（EC）（mS/m）	<u>16. 8</u>																																																																																																							
沢14	水温（℃）	9. 9																																																																																																							
	pH	7. 9																																																																																																							
	電気伝導率（EC）（mS/m）	12. 3																																																																																																							
沢15	水温（℃）	17. 5																																																																																																							
	pH	8. 4																																																																																																							
	電気伝導率（EC）（mS/m）	32. 2																																																																																																							
沢16	水温（℃）	17. 0																																																																																																							
	pH																																																																																																								

ページ 番号	現	改																																																																																																																	
1-166	1. 5. 6 調査結果（過年度） 表 98 水温、pH、電気伝導率（EC）計測結果（年2回計測箇所） 2014 年度 <table><tr><td></td><td></td><td>8月期</td><td>11月期</td></tr><tr><td>沢29</td><td>水温（℃）</td><td><u>15.0</u></td><td>9.1</td></tr><tr><td></td><td>pH</td><td>8.0</td><td>7.7</td></tr><tr><td></td><td>電気伝導率（EC）（mS/m）</td><td><u>10.9</u></td><td>17.6</td></tr><tr><td>沢30</td><td>水温（℃）</td><td>/</td><td>/</td></tr><tr><td></td><td>pH</td><td>/</td><td>/</td></tr><tr><td></td><td>電気伝導率（EC）（mS/m）</td><td>/</td><td>/</td></tr><tr><td>沢31</td><td>水温（℃）</td><td><u>11.9</u></td><td>7.0</td></tr><tr><td></td><td>pH</td><td><u>8.1</u></td><td>7.7</td></tr><tr><td></td><td>電気伝導率（EC）（mS/m）</td><td><u>12.4</u></td><td>9.6</td></tr><tr><td>沢34</td><td>水温（℃）</td><td><u>10.8</u></td><td>5.3</td></tr><tr><td></td><td>pH</td><td><u>7.9</u></td><td>7.5</td></tr><tr><td></td><td>電気伝導率（EC）（mS/m）</td><td><u>11.3</u></td><td>7.9</td></tr><tr><td>沢35</td><td>水温（℃）</td><td><u>13.5</u></td><td>6.4</td></tr><tr><td></td><td>pH</td><td>8.1</td><td>8.1</td></tr><tr><td></td><td>電気伝導率（EC）（mS/m）</td><td><u>13.1</u></td><td>18.1</td></tr><tr><td>沢36</td><td>水温（℃）</td><td><u>12.5</u></td><td>6.0</td></tr><tr><td></td><td>pH</td><td><u>7.8</u></td><td>8.1</td></tr><tr><td></td><td>電気伝導率（EC）（mS/m）</td><td>10.7</td><td>17.5</td></tr><tr><td>沢37</td><td>水温（℃）</td><td>9.0</td><td><u>7.1</u></td></tr><tr><td></td><td>pH</td><td>8.0</td><td><u>7.8</u></td></tr><tr><td></td><td>電気伝導率（EC）（mS/m）</td><td>12.6</td><td><u>13.0</u></td></tr><tr><td>沢38</td><td>水温（℃）</td><td><u>9.0</u></td><td>5.4</td></tr><tr><td></td><td>pH</td><td>8.0</td><td>7.9</td></tr><tr><td></td><td>電気伝導率（EC）（mS/m）</td><td><u>5.7</u></td><td>9.2</td></tr><tr><td>沢39</td><td>水温（℃）</td><td>/</td><td>/</td></tr><tr><td></td><td>pH</td><td>/</td><td>/</td></tr><tr><td></td><td>電気伝導率（EC）（mS/m）</td><td>/</td><td>/</td></tr><tr><td>沢40</td><td>水温（℃）</td></tr></table>			8月期	11月期	沢29	水温（℃）	<u>15.0</u>	9.1		pH	8.0	7.7		電気伝導率（EC）（mS/m）	<u>10.9</u>	17.6	沢30	水温（℃）	/	/		pH	/	/		電気伝導率（EC）（mS/m）	/	/	沢31	水温（℃）	<u>11.9</u>	7.0		pH	<u>8.1</u>	7.7		電気伝導率（EC）（mS/m）	<u>12.4</u>	9.6	沢34	水温（℃）	<u>10.8</u>	5.3		pH	<u>7.9</u>	7.5		電気伝導率（EC）（mS/m）	<u>11.3</u>	7.9	沢35	水温（℃）	<u>13.5</u>	6.4		pH	8.1	8.1		電気伝導率（EC）（mS/m）	<u>13.1</u>	18.1	沢36	水温（℃）	<u>12.5</u>	6.0		pH	<u>7.8</u>	8.1		電気伝導率（EC）（mS/m）	10.7	17.5	沢37	水温（℃）	9.0	<u>7.1</u>		pH	8.0	<u>7.8</u>		電気伝導率（EC）（mS/m）	12.6	<u>13.0</u>	沢38	水温（℃）	<u>9.0</u>	5.4		pH	8.0	7.9		電気伝導率（EC）（mS/m）	<u>5.7</u>	9.2	沢39	水温（℃）	/	/		pH	/	/		電気伝導率（EC）（mS/m）	/	/	沢40	水温（℃）
		8月期	11月期																																																																																																																
沢29	水温（℃）	<u>15.0</u>	9.1																																																																																																																
	pH	8.0	7.7																																																																																																																
	電気伝導率（EC）（mS/m）	<u>10.9</u>	17.6																																																																																																																
沢30	水温（℃）	/	/																																																																																																																
	pH	/	/																																																																																																																
	電気伝導率（EC）（mS/m）	/	/																																																																																																																
沢31	水温（℃）	<u>11.9</u>	7.0																																																																																																																
	pH	<u>8.1</u>	7.7																																																																																																																
	電気伝導率（EC）（mS/m）	<u>12.4</u>	9.6																																																																																																																
沢34	水温（℃）	<u>10.8</u>	5.3																																																																																																																
	pH	<u>7.9</u>	7.5																																																																																																																
	電気伝導率（EC）（mS/m）	<u>11.3</u>	7.9																																																																																																																
沢35	水温（℃）	<u>13.5</u>	6.4																																																																																																																
	pH	8.1	8.1																																																																																																																
	電気伝導率（EC）（mS/m）	<u>13.1</u>	18.1																																																																																																																
沢36	水温（℃）	<u>12.5</u>	6.0																																																																																																																
	pH	<u>7.8</u>	8.1																																																																																																																
	電気伝導率（EC）（mS/m）	10.7	17.5																																																																																																																
沢37	水温（℃）	9.0	<u>7.1</u>																																																																																																																
	pH	8.0	<u>7.8</u>																																																																																																																
	電気伝導率（EC）（mS/m）	12.6	<u>13.0</u>																																																																																																																
沢38	水温（℃）	<u>9.0</u>	5.4																																																																																																																
	pH	8.0	7.9																																																																																																																
	電気伝導率（EC）（mS/m）	<u>5.7</u>	9.2																																																																																																																
沢39	水温（℃）	/	/																																																																																																																
	pH	/	/																																																																																																																
	電気伝導率（EC）（mS/m）	/	/																																																																																																																
沢40	水温（℃）																																																																																																																		

